

# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Dirección de Desarrollo Institucional  
Departamento de Estadísticas

BOLETIN ESTADISTICO MENSUAL  
AÑO 10 VOLUMEN 110



**FEBRERO 2017**

**Coordinación General:**

Doctor Zacarías Duarte Castellón  
Director General

**Generadores de datos:**

Peritos del Instituto de Medicina Legal

**Procesamiento y análisis de datos**

Doctora Gema Romero  
Doctor Eddy López  
Ing. Gloria Osorno  
Lic. Modesta Fargas  
Sra. Ángela Fuentes

**Revisión Técnica y Edición**

Doctora Verónica Acevedo  
Directora de Desarrollo Institucional

## Contenido

1.	PERITACION MEDICO-LEGAL, NICARAGUA.....	3
2.	PERITACION MEDICO-LEGAL A PERSONAS VIVAS. ....	8
2.1	Peritación Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia .....	8
2.2	Peritación Médico Legal de Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar .....	14
2.3	Peritación Médico Legal por Violencia Sexual .....	19
2.4	Peritación Médico Legal por Lesiones Psíquicas .....	24
2.5	Otros Tipos de Peritación.....	27
2.5.1.	Determinación del Estado de Salud Física.....	27
2.5.2.	Determinación del estado de Salud Mental.....	29
2.5.3.	Determinación de Peligrosidad .....	30
2.5.4.	Determinación de Credibilidad del Testimonio .....	30
2.5.5.	Determinación de Tutela .....	31
2.5.6.	Determinación de Paternidad* .....	32
2.5.7.	Determinación de Edad Biológica. ....	33
3	PERITACION MEDICO-LEGAL A PERSONAS FALLECIDAS. ....	35
3.1	Peritación Tanatológica. ....	35
4	ANALISIS DE LABORATORIO. ....	44


## 1. PERITACION MEDICO-LEGAL, NICARAGUA.

**Cuadro No 1**  
**Peritación Médico-Legal**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo 0.febrero 2016-2017**

Peritaciones	No. de casos		Porcentaje	
	2016	2017	2016	2017
A personas vivas	6015	5875	98%	97%
A fallecidos	141	176	2%	3%
<b>TOTALES</b>	<b>6156</b>	<b>6051</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: Departamento de Estadística-Instituto de Medicina Legal.

**Gráfico No. 1**  
**Peritación Médico Legal según Autoridad Solicitante**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**



Fuente: Departamento de Estadística-Instituto de Medicina Legal.

**Nota:** Las solicitudes de peritajes de otras autoridades, ej. El MITRAB, PDDH, representan menos del 1%.

**Cuadro No 2**  
**Peritación Médico-Legal por tipo de Violencia**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo febrero 2016-2017**

Peritaciones	No de casos		Variación	
	2016	2017	Diferencia	Porcentaje
Lesiones Físicas	2573	2320	-253	-9.8
Lesiones Psíquicas	1076	1341	265	24.6
Violencia Intrafamiliar	680	676	-4	-0.6
Violencia Sexual	417	428	11	2.6
Peritación Tanatológica	141	176	35	24.8
<b>TOTALES</b>	<b>4887</b>	<b>4941</b>	<b>54</b>	<b>1.1</b>

*Fuente: Departamento de Estadística-Instituto de Medicina Legal.*

**Cuadro No 3**  
**Peritación Médico Legal según Sexo y Edad**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua febrero 2017**

Peritaciones	Grupos de edad y sexo de personas evaluadas										Total
	0-12 años		13-17 años		18-38 años		39-59 años		60 a más años		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Lesiones Físicas	47	37	117	95	949	548	309	130	59	29	<b>2320</b>
Lesiones Psíquicas	77	197	33	213	28	521	21	191	11	49	<b>1341</b>
Violencia Intrafamiliar	23	14	12	45	62	375	31	90	9	15	<b>676</b>
Violencia Sexual	29	138	12	167	2	68	0	10	0	2	<b>428</b>
Peritación Tanatológica	3	3	4	2	76	16	29	4	27	12	<b>176</b>
<b>SUB TOTALES</b>	<b>179</b>	<b>389</b>	<b>178</b>	<b>522</b>	<b>1117</b>	<b>1528</b>	<b>390</b>	<b>425</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>4941</b>
<b>TOTALES</b>	<b>568</b>		<b>700</b>		<b>2645</b>		<b>815</b>		<b>213</b>		

*Fuente: Departamento de Estadística-Instituto de Medicina Legal.*

**Cuadro No. 4**  
**Peritación Médico Legal por Circunscripciones**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Lesiones Físicas	Lesiones Psíquicas	Violencia Intrafamiliar	Violencia Sexual	Peritación Tanatológica	Total	Porcentaje
<b>Managua</b>	<b>691</b>	<b>562</b>	<b>252</b>	<b>120</b>	<b>47</b>	<b>1672</b>	<b>33.8</b>
1.Managua	533	463	200	89	47	1332	27.0
2.Tipitapa	81	43	20	17	0	161	3.3
3.Ciudad Sandino	42	56	26	14	0	138	2.8
4. San Rafael del Sur	35	0	6	0	0	41	0.8
<b>Occidental</b>	<b>333</b>	<b>158</b>	<b>105</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>675</b>	<b>13.7</b>
5. León	183	71	38	23	14	329	6.7
6.Chinandega	109	57	50	12	9	237	4.8
7. El Viejo	41	30	17	15	6	109	2.2
<b>Oriental</b>	<b>352</b>	<b>122</b>	<b>104</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>633</b>	<b>12.8</b>
8.Masaya	159	53	47	20	7	286	5.8
9.Diriamba	75	0	35	5	5	120	2.4
10.Jinotepe	52	37	16	7	2	114	2.3
11.Masatepe	66	32	6	9	0	113	2.3
<b>Norte</b>	<b>237</b>	<b>133</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>31</b>	<b>501</b>	<b>10.1</b>
12.Matagalpa	138	71	19	35	19	282	5.7
13.Jinotega	99	62	18	28	12	219	4.4
<b>Sur</b>	<b>221</b>	<b>92</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>400</b>	<b>8.1</b>
14.Granada	130	74	29	23	3	259	5.2
15.Rivas	91	18	14	10	8	141	2.9
<b>Central</b>	<b>195</b>	<b>84</b>	<b>34</b>	<b>54</b>	<b>11</b>	<b>378</b>	<b>7.7</b>
16.Boaco	44	30	7	9	1	91	1.8
17.Juigalpa	46	22	6	12	0	86	1.7
18.San Carlos	37	20	8	18	2	85	1.7
19.Acoyapa	32	12	1	6	3	54	1.1
20. El Rama	21	0	4	7	2	34	0.7
21.Nueva Guinea	15	0	8	2	3	28	0.6
<b>Las Segovias</b>	<b>150</b>	<b>83</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>316</b>	<b>6.4</b>
22.Estelí	78	47	26	14	6	171	3.5
23.Somoto	37	20	5	8	7	77	1.6
24.Ocotal	35	16	7	5	5	68	1.4
<b>Caribe Norte</b>	<b>97</b>	<b>57</b>	<b>47</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>243</b>	<b>4.9</b>
25.Puerto Cabezas	66	57	25	18	3	169	3.4
26.Las Minas	15	0	16	8	10	49	1.0
27.Waspán	16	0	6	2	1	25	0.5
<b>Caribe Sur</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>123</b>	<b>2.5</b>
28.Bluefields	44	50	16	12	1	123	2.5
<b>NICARAGUA</b>	<b>2,320</b>	<b>1,341</b>	<b>676</b>	<b>428</b>	<b>176</b>	<b>4,941</b>	<b>100</b>

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No. 5**  
**Otros Tipos de Peritación Médico Legal**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo febrero 2016-2017**

Motivo de la Peritaje	Número de casos		Variaciones	
	2016	2017	Diferencia	Porcentaje
Estado de Salud Física	1061	771	-290	-27.3
Paternidad	89	116	27	30.3
Estado de Salud Mental	69	73	4	5.7
Edad Biológica	52	60	8	15.3
Peligrosidad	51	55	4	7.8
Tutela	31	34	3	9.6
Credibilidad del Testimonio	5	1	-4	-80
<b>TOTALES</b>	<b>1358</b>	<b>1110</b>	<b>-248</b>	<b>-18.2</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Nota:** Los peritajes para la determinación de Paternidad se contabilizaron por cada caso solicitado en el período evaluado. En cada uno de los casos se realizan tres perfiles genéticos: supuesto padre, supuesta madre, supuesta hija o hijo.

**Cuadro No. 6**  
**Otros Tipos de Peritación Médico Legal según Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Motivo de la Peritación	Grupos de edad y sexo de personas evaluadas										Total
	0-12 años		13-17 años		18-38 años		39-59 años		60 a más años		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Estado de Salud Física	10	2	44	4	475	52	117	22	41	4	771
Paternidad	51	54	5	1	0	4	1	0	0	0	116
Estado de Salud Mental	6	5	1	1	32	12	7	6	2	1	73
Edad Biológica	4	6	29	9	11	1	0	0	0	0	60
Peligrosidad	1	0	0	0	41	4	8	0	1	0	55
Tutela	9	4	1	0	7	9	2	2	0	0	34
Credibilidad del Testimonio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>SUB TOTALES</b>	<b>81</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>566</b>	<b>83</b>	<b>135</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>1,110</b>
<b>TOTALES</b>	<b>152</b>		<b>95</b>		<b>649</b>		<b>165</b>		<b>49</b>		

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 7**  
**Otros Tipos de Peritación Médico Legal por Circunscripciones**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Estado de Salud Física	Paternidad	Estado de Salud Mental	Edad Biológica	Peligrosidad	Tutela	Credibilidad del Testimonio	Totales	Porcentaje
<b>Managua</b>	<b>153</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>26%</b>
1.Managua	131	49	40	8	4	2	0	234	21%
2.Tipitapa	10	0	0	0	0	29	0	39	4%
3.San Rafael del Sur	12	0	0	0	0	0	0	12	1%
<b>Norte</b>	<b>136</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>16%</b>
4.Jinotega	101	4	3	10	0	0	0	118	11%
5.Matagalpa	35	8	1	12	0	1	0	57	5%
<b>Occidental</b>	<b>131</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>14%</b>
6.León	74	10	4	0	1	0	0	89	8%
7.Chinandega	37	6	1	0	3	0	0	47	4%
8.El Viejo	20	0	0	1	1	0	0	22	2%
<b>Las Segovias</b>	<b>95</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>11%</b>
9.Estelí	51	2	3	2	18	0	0	76	7%
10.Ocotol	29	0	0	0	0	0	0	29	3%
11.Somoto	15	4	0	0	2	1	0	22	2%
<b>Oriental</b>	<b>83</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>11%</b>
12.Masaya	41	4	5	1	0	0	0	51	5%
13.Jinotepe	15	6	6	0	11	0	0	38	3%
14.Diriamba	25	0	0	2	0	0	0	27	2%
15.Masatepe	2	0	0	0	0	1	0	3	0%
<b>Central</b>	<b>67</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>9%</b>
16.Juigalpa	40	5	1	2	13	0	0	61	5%
17.San Carlos	10	1	2	2	0	0	0	15	1%
18.Boaco	7	3	5	0	0	0	0	15	1%
19.El Rama	5	0	0	0	0	0	0	5	0%
20.Acoyapa	4	0	0	0	0	0	0	4	0%
21.Nueva Guinea	1	1	0	2	0	0	0	4	0%
<b>Caribe Norte</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>6%</b>
22.Puerto Cabezas	27	2	0	10	0	0	0	39	4%
23.Las Minas	21	0	0	6	0	0	0	27	2%
24.Waspán	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
<b>Sur</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>5%</b>
25.Granada	30	8	2	1	2	0	1	44	4%
26.Rivas	10	0	0	0	0	0	0	10	1%
<b>Caribe sur</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2%</b>
27.Bluefields	18	3	0	0	0	0	0	21	2%
<b>NICARAGUA</b>	<b>771</b>	<b>116</b>	<b>73</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>1,110</b>	<b>100</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Nota:** La delegación de Waspán no reporto ningún caso de este tipo de peritación.



## 2. PERITACION MEDICO-LEGAL A PERSONAS VIVAS.


### 2.1 Peritación Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia

**Cuadro No. 8**  
Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia por Circunscripciones  
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Lesiones físicas					Total	Porcentaje
	Callejera	Vecinal	Accidentes de Tránsito	Otros Accidentes	Accidentes Laborales		
<b>Managua</b>	<b>161</b>	<b>396</b>	<b>125</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>691</b>	<b>30%</b>
1. Managua	144	284	97	3	5	533	23%
2. Tipitapa	9	55	16	1	0	81	3%
3. Ciudad Sandino	5	28	9	0	0	42	2%
4. San Rafael del Sur	3	29	3	0	0	35	2%
<b>Oriental</b>	<b>84</b>	<b>254</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>15%</b>
5. Masaya	3	151	2	3	0	159	7%
6. Diriamba	48	19	8	0	0	75	3%
7. Masatepe	1	65	0	0	0	66	3%
8. Jinotepe	32	19	0	1	0	52	2%
<b>Occidental</b>	<b>55</b>	<b>223</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>333</b>	<b>14%</b>
9. León	13	120	50	0	0	183	8%
10. Chinandega	25	81	2	0	1	109	5%
11. El Viejo	17	22	0	0	2	41	1.8%
<b>Norte</b>	<b>22</b>	<b>172</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>237</b>	<b>10%</b>
12. Matagalpa	5	106	24	0	3	138	6%
13. Jinotega	17	66	15	0	1	99	4%
<b>Sur</b>	<b>37</b>	<b>113</b>	<b>69</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>10%</b>
14. Granada	32	61	35	2	0	130	5.6%
15. Rivas	5	52	34	0	0	91	4%
<b>Central</b>	<b>47</b>	<b>128</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>195</b>	<b>8%</b>
16. Juigalpa	30	16	0	0	0	46	2%
17. Boaco	10	34	0	0	0	44	2%
18. San Carlos	6	30	0	0	1	37	2%
19. Acoyapa	1	20	11	0	0	32	1%
20. El Rama	0	19	0	2	0	21	0.9%
21. Nueva Guinea	0	9	6	0	0	15	0.6%
<b>Las Segovias</b>	<b>37</b>	<b>86</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>150</b>	<b>6%</b>
22. Estelí	7	51	20	0	0	78	3%
23. Somoto	9	22	5	0	1	37	1.5%
24. Ocotral	21	13	0	0	1	35	1.5%
<b>Caribe Norte</b>	<b>21</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>5%</b>
25. Puerto Cabezas	18	48	0	0	0	66	3%
26. Waspán	3	12	0	1	0	16	1%
27. Las Minas	0	14	0	1	0	15	1%
<b>Caribe Sur</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>2%</b>
28. Bluefields	25	19	0	0	0	44	2%
<b>NICARAGUA</b>	<b>489</b>	<b>1,465</b>	<b>337</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>2,320</b>	<b>100</b>

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal.

**Gráfico No. 2**  
**Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo febrero 2016-2017**




Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No 9**  
**Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia**  
**Según Sexo y Edad**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Peritación de Lesiones Físicas	Grupos de edad y sexo de personas evaluadas										Total
	0-12 años		13-17 años		18-38 años		39-59 años		60 a más años		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Vecinal	26	25	64	72	553	413	174	94	29	15	1,465
Callejera	9	6	37	16	231	82	69	18	18	3	489
Accidentes de Tránsito	9	5	15	7	152	47	65	16	12	9	337
Otros Accidentes	3	1	0	0	3	4	0	2	0	1	14
Accidentes Laborales	0	0	1	0	10	2	1	0	0	1	15
<b>SUB TOTALES</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>117</b>	<b>95</b>	<b>949</b>	<b>548</b>	<b>309</b>	<b>130</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>2,320</b>
<b>TOTALES</b>	<b>84</b>		<b>212</b>		<b>1497</b>		<b>439</b>		<b>88</b>		


Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Grafico No. 3**  
**Peritajes Médico Legales**  
**Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia según Agresor**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo febrero 2016-2017**



*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Grafico No. 4**  
**Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia según sitio de Ocurrencia**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo febrero 2016-2017**



*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 10**  
**Presencia de Lesiones Físicas en Personas Examinadas**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Sexo	Presencia de lesiones				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
Masculino	1333	90%	148	10%	1,481
Femenino	244	29%	595	71%	839
<b>TOTALES</b>	<b>1,577</b>	<b>68%</b>	<b>743</b>	<b>32%</b>	<b>2,320</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 11**  
**Personas con Lesiones Físicas que requieren Tratamiento Médico**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Sexo	Lesiones que requieren tratamiento médico además de la primera asistencia facultativa				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
Masculino	613	46%	720	54%	1,333
Femenino	173	71%	71	29%	244
<b>TOTALES</b>	<b>786</b>	<b>50%</b>	<b>791</b>	<b>50%</b>	<b>1,577</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 12**  
**Personas con Lesiones Físicas que requieren Intervención Quirúrgica**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Sexo	La lesión requiere intervención quirúrgica				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
Masculino	443	33%	890	67%	1,333
Femenino	85	35%	159	65%	244
<b>TOTALES</b>	<b>528</b>	<b>33%</b>	<b>1,049</b>	<b>67%</b>	<b>1,577</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 13**  
**Personas con Lesiones Físicas que presentan Menoscabo Persistente**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

La lesión produce un menoscabo persistente a:	N= 1,577		
	Masculino	Femenino	Total
La Salud	7	3	10
La Integridad Física	28	8	36
Un Sentido	0	0	0
Un Órgano	1	0	1
Un Miembro o Función	2	0	2
<b>TOTALES</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>49 (3%)</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 14**  
**Personas con Lesiones Físicas que ponen en Peligro la Vida**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Sexo	La lesión puso en peligro la vida				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
Masculino	71	5%	1262	95%	1333
Femenino	15	6%	229	94%	244
<b>TOTALES</b>	<b>86</b>	<b>5%</b>	<b>1491</b>	<b>95%</b>	<b>1577</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 15**  
**Personas con Lesiones Físicas que dejan Cicatriz Visible y Permanente**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

La lesión dejará cicatriz visible y permanente en:	N= 1,577		
	Masculino	Femenino	Total
El Rostro	195	42	237
Otra parte del Cuerpo	278	60	338
<b>TOTALES</b>	<b>473</b>	<b>102</b>	<b>575 (36%)</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 16**  
**Personas con Lesiones Físicas que producen Pérdida o Inutilidad**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

La lesión produce pérdida o inutilidad de:	N= 1,577		
	Masculino	Femenino	Total
Un Órgano	0	0	0
Un Miembro Principal	0	1	1
De un Sentido	1	0	1
<b>TOTALES</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2 (0.1%)</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 17**  
**Personas con Lesiones Físicas que producen Secuelas**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

La lesión produce:	N= 1,577		
	Masculino	Femenino	Total
Impotencia	1	0	1
Esterilidad	0	0	0
Grave Deformidad Física	11	4	15
Grave Enfermedad Física	10	0	10
<b>TOTALES</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>26(1.6%)</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 18**  
**Armas u Objetos que causan Lesiones Físicas**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Tipo de objeto vulnerante	Número de objetos	Porcentaje
<b>Contuso</b>	2134	88.4%
<b>Arma Blanca</b>	167	7%
<b>Proyectil de Arma de Fuego</b>	60	2.5%
<b>Agentes Químicos</b>	18	1%
<b>Otros</b>	33	1%
<b>TOTAL</b>	<b>2412</b>	<b>100</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**\*Nota:** en una agresión física se puede utilizar más de un objeto vulnerante por lo cual el número de objetos utilizados es mayor al número de casos que presentaron lesiones.


## 2.2 Peritación Médico Legal de Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar

**Cuadro No. 19**  
**Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar por Circunscripciones**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	De Pareja	Otro Familiar	Tercera Edad	Infantil	Total	Porcentaje
<b>Managua</b>	<b>141</b>	<b>88</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>252</b>	<b>37%</b>
1. Managua	106	74	5	15	200	30%
2. Ciudad Sandino	21	5	0	0	26	4%
3. Tipitapa	10	7	1	2	20	3%
4. San Rafael del Sur	4	2	0	0	6	0%
<b>Occidental</b>	<b>71</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>105</b>	<b>16%</b>
5. Chinandega	37	9	0	4	50	7%
6. León	24	11	1	2	38	6%
7. El Viejo	10	5	2	0	17	3%
<b>Oriental</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>15%</b>
8. Masaya	37	8	2	0	47	7%
9. Diriamba	21	12	2	0	35	5%
10. Jinotepe	9	6	0	1	16	2%
11. Masatepe	3	3	0	0	6	0%
<b>Caribe Norte</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>7%</b>
12. Puerto Cabezas	20	3	0	2	25	4%
13. Las Minas	16	0	0	0	16	2%
14. Waspán	4	1	0	1	6	1%
<b>Sur</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>6%</b>
15. Granada	12	12	1	4	29	4%
16. Rivas	10	3	0	1	14	2%
<b>Las Segovias</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>6%</b>
17. Estelí	13	9	4	0	26	4%
18. Ocotol	6	1	0	0	7	1%
19. Somoto	2	3	0	0	5	1%
<b>Norte</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>6%</b>
20. Matagalpa	14	3	0	2	19	3%
21. Jinotega	14	3	0	1	18	3%
<b>Central</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>5%</b>
22. San Carlos	6	2	0	0	8	1%
23. Nueva Guinea	6	2	0	0	8	1%
24. Boaco	4	0	1	2	7	1%
25. Juigalpa	4	2	0	0	6	1%
26. El Rama	3	1	0	0	4	1%
27. Acoyapa	1	0	0	0	1	0%
<b>Caribe Sur</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2%</b>
28. Bluefields	10	6	0	0	16	2%
<b>NICARAGUA</b>	<b>427</b>	<b>193</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>676</b>	<b>100</b>

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Gráfico No. 5**  
**Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo febrero 2016-2017**



Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal.


**Cuadro No. 20**  
**Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar**  
**Según de Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Peritación de Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar	Grupos de edad y sexo de personas evaluadas										Total
	0-12 años		13-17 años		18-38 años		39-59 años		60 a más años		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
De Pareja	0	0	2	24	28	298	11	59	3	2	427
Otro Familiar	0	0	10	21	34	77	20	31	0	0	193
Infantil	23	14	0	0	0	0	0	0	0	0	37
Tercera Edad	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	19
<b>SUB TOTALES</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>62</b>	<b>375</b>	<b>31</b>	<b>90</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>676</b>
<b>TOTALES</b>	<b>37</b>		<b>57</b>		<b>437</b>		<b>121</b>		<b>24</b>		

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal




**Gráfico No. 6**  
**Peritación de Lesiones Físicas según Agresor**  
 Instituto de Medicina Legal, Nicaragua  
 Comparativo febrero 2016-2017



Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Gráfico No. 7**  
**Peritación de Lesiones Físicas según sitio de Ocurrencia**  
 Instituto de Medicina Legal, Nicaragua  
 Comparativo febrero 2016-2017



Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No. 21**  
**Presencia de Lesiones Físicas en Personas Examinadas**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Sexo	Presencia de lesiones				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
Masculino	82	60%	55	40%	137
Femenino	467	87%	72	13%	539
<b>TOTALES</b>	<b>549</b>	<b>81%</b>	<b>127</b>	<b>19%</b>	<b>676</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal.*

**Cuadro No. 22**  
**Personas con Lesiones Físicas que requieren Tratamiento Médico**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Sexo	Lesiones que requieren tratamiento médico además de la primera asistencia facultativa				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
Masculino	19	23%	63	77%	82
Femenino	54	12%	413	88%	467
<b>TOTALES</b>	<b>73</b>	<b>13%</b>	<b>476</b>	<b>87%</b>	<b>549</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 23**  
**Personas con Lesiones Físicas que requieren Intervención Quirúrgica**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Sexo	La lesión requiere intervención quirúrgica				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
Masculino	18	22%	64	78%	82
Femenino	25	5%	442	95%	467
<b>TOTALES</b>	<b>43</b>	<b>8%</b>	<b>506</b>	<b>92%</b>	<b>549</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 24**  
**Personas con Lesiones Físicas que presentan Menoscabo Persistente**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

La lesión produce un menoscabo persistente a:	N= 549		
	Masculino	Femenino	Total
La salud	0	0	0
La Integridad Física	1	5	6
Un Sentido	0	0	0
Un Órgano	0	0	0
Un Miembro o Función	0	1	1
<b>TOTALES</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7(1.3%)</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 25**  
**Personas con Lesiones Físicas que ponen en Peligro la Vida**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, enero 2017**

Sexo	La lesión puso en peligro la vida				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
Masculino	4	4.9%	78	95.1%	82
Femenino	1	0.2%	466	99.8%	467
<b>TOTALES</b>	<b>5</b>	<b>0.9%</b>	<b>544</b>	<b>99.1%</b>	<b>549</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 26**  
**Personas con Lesiones Físicas que dejan Cicatriz Visible y Permanente**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, enero 2017**

La lesión dejará cicatriz visible y permanente en:	N= 549		
	Masculino	Femenino	Total
El Rostro	5	14	19
Otra parte del Cuerpo	14	21	35
<b>TOTALES</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>54</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

*Lesiones físicas que producen pérdida o inutilidad de un órgano, miembro principal o de un sentido:*

Durante la evaluación de este periodo, se analizaron un total de 549 casos de lesiones físicas por violencia intrafamiliar, no presentándose ningún caso donde se dé la pérdida o inutilidad de un miembro principal, órgano o de un sentido.

*Lesiones físicas que producen secuelas como; impotencia, grave deformidad física, grave enfermedad física o esterilidad:*

Durante la evaluación de este periodo, se analizaron un total de 549 casos de lesiones físicas de violencia intrafamiliar, no presentándose ningún caso donde se dé secuelas de; impotencia, grave deformidad física, grave enfermedad física o esterilidad.

**Cuadro No. 27**  
**Armas u Objetos que causan Lesiones Físicas**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Tipo de objeto vulnerante	Número de Objetos	Porcentaje
Contuso	643	95%
Arma Blanca	29	4%
Agentes Químicos	1	0.1%
Otros	3	0.4%
<b>TOTAL</b>	<b>676</b>	<b>100</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**\*Nota:** en una agresión física se puede utilizar más de un objeto vulnerante por lo cual el número de objetos utilizados es mayor al número de casos que presentaron lesiones.


## 2.3 Peritación Médico Legal por Violencia Sexual

**Cuadro No. 28**  
**Peritación Médico Legal por Violencia Sexual por Circunscripciones**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

<b>Circunscripciones y Delegaciones del IML</b>	<b>N° de casos</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Managua</b>	<b>120</b>	<b>28%</b>
1. Managua	89	21%
2. Tipitapa	17	4%
3. Ciudad Sandino	14	3%
4. San Rafael del Sur	0	0%
<b>Norte</b>	<b>63</b>	<b>15%</b>
5. Matagalpa	35	8%
6. Jinotega	28	7%
<b>Central</b>	<b>54</b>	<b>12%</b>
7. San Carlos	18	4%
8. Juigalpa	12	3%
9. Boaco	9	2%
10. El Rama	7	2%
11. Acoyapa	6	1%
12. Nueva Guinea	2	0%
<b>Occidental</b>	<b>50</b>	<b>12%</b>
13. León	23	5%
14. El Viejo	15	4%
15. Chinandega	12	3%
<b>Oriental</b>	<b>41</b>	<b>10%</b>
16. Masaya	20	5%
17. Jinotepe	9	2%
18. Diriamba	7	2%
19. Masatepe	5	1%
<b>Sur</b>	<b>33</b>	<b>7%</b>
20. Granada	23	5%
21. Rivas	10	2%
<b>Caribe Norte</b>	<b>28</b>	<b>6.5%</b>
22. Puerto Cabezas	18	4%
23. Las Minas	8	2%
24. Waspán	2	0.5%
<b>Las Segovias</b>	<b>27</b>	<b>6%</b>
25. Estelí	14	3%
26. Somoto	8	2%
27. Ocotlán	5	1%
<b>Caribe Sur</b>	<b>12</b>	<b>3%</b>
28. Bluefields	12	3%
<b>NICARAGUA</b>	<b>428</b>	<b>100</b>


Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Gráfico No. 8**  
**Peritación Médico Legal por Violencia Sexual según Sitio de Ocurrencia**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo febrero 2016-2017**



Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Gráfico No. 9**  
**Peritación Médico Legal por Violencia Sexual según Agresor**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo Febrero 2016-2017**



Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

\*Nota. La variable ninguno se aplica cuando él o la usuaria(o) no refiere durante el peritaje y/o la entrevista el posible agresor.

**Cuadro No. 29**  
**Peritación Médico Legal por Violencia Sexual Según Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Peritación Médico Legal	Rangos de edad								Total
	0-12 años		13-17 años		18-38 años		39-59 años	60 a más años	
	M	F	M	F	M	F	F	F	
Violencia Sexual	29	138	12	167	2	68	10	2	428
<b>TOTALES</b>	167		179		70		12		

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 30**  
**Personas Examinadas con Evidencia de Penetración**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Sexo	Evidencia de Penetración				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
Masculino	34	79%	9	21%	43
Femenino	297	77%	88	23%	385
<b>TOTAL</b>	<b>331</b>	<b>77%</b>	<b>97</b>	<b>23%</b>	<b>428</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 31**  
**Evidencia de Uso de Fuerza, Violencia o Intimidación**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Sexo	Uso de fuerza, violencia o intimidación				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
Masculino	2	5%	41	95%	43
Femenino	31	8%	354	92%	385
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>8%</b>	<b>395</b>	<b>92%</b>	<b>428</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 32**  
**Evidencia de Uso de Medio Privativo de Voluntad, Razón o Sentido**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Sexo	Existe uso de medio privativo de voluntad, razón o sentido				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
Masculino	2	5%	41	95%	43
Femenino	8	2%	377	98%	385
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>2%</b>	<b>418</b>	<b>98%</b>	<b>428</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 33**  
**Personas que tienen Enfermedad o Discapacidad Física o Psíquica**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Padece de:	SI			NO		
	Masculino	Femenino	Total	Masculino	Femenino	Total
Enfermedad o Discapacidad Física	0	2	2 (0.5%)	43	383	426 (99.5%)
Enfermedad o Discapacidad Psíquica	0	2	2 (0.5%)	43	383	426 (99.5%)

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 34**  
**Condición de la Persona Examinada**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Condición	N=383				Total de mujeres en edad fértil
	SI	Porcentaje	NO	Porcentaje	
Estado de Embarazo	3	1%	240	99%	243
Riesgo de Embarazo	10	4%	233	96%	
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>5%</b>	<b>230</b>	<b>95%</b>	

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Nota:** El total de mujeres evaluadas es de 383 de las cuales 243 corresponde a edad fértil

**Cuadro No. 35**  
**Consecuencia del Hecho Violento**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Consecuencia del hecho violento	SI			NO		
	Masculino	Femenino	Total	Masculino	Femenino	Total
Grave daño en la salud física	0	0	0(0%)	43	385	428(100%)
Infección de transmisión sexual	0	2	2 (0.5%)	43	383	426(99.5%)

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 36**  
**Personas Examinadas con Evidencia de Tocamientos Lúbricos**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Consecuencia del hecho violento	SI			NO			Totales
	Masculino	Femenino	Total	Masculino	Femenino	Total	
Evidencia de lúbricos tocamientos	0	19	19	43	366	409	
<b>TOTALES</b>	<b>19 (4%)</b>			<b>409 (96%)</b>			<b>428</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*



## 2.4 Peritación Médico Legal por Lesiones Psíquicas


En este apartado no se muestra información de las Delegaciones de San Rafael del Sur, Diriamba, El Rama, Nueva Guinea, Las Minas y Waspán, ya que no se dispone de servicio de Psicología o Psiquiatría Forense. La delegación de Estelí no realizó este tipo de peritaje durante el mes evaluado.

**Cuadro No. 37**  
**Lesiones Psíquicas por Circunscripciones**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

<b>Circunscripciones y Delegaciones del IML</b>	<b>Lesiones Psíquicas</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Managua</b>	<b>562</b>	<b>42%</b>
1. Managua	463	35%
2. Ciudad Sandino	56	4%
3. Tipitapa	43	3%
<b>Occidental</b>	<b>158</b>	<b>12%</b>
4. León	71	5%
5. Chinandega	57	4%
6. El Viejo	30	2%
<b>Norte</b>	<b>133</b>	<b>10%</b>
7. Matagalpa	71	5%
8. Jinotega	62	5%
<b>Oriental</b>	<b>122</b>	<b>9%</b>
9. Masaya	53	4%
10. Jinotepe	37	3%
11. Masatepe	32	2%
<b>Sur</b>	<b>92</b>	<b>7%</b>
12. Granada	74	6%
13. Rivas	18	1%
<b>Central</b>	<b>84</b>	<b>6%</b>
14. Boaco	30	2%
15. Juigalpa	22	2%
16. San Carlos	20	1%
17. Acoyapa	12	1%
<b>Las Segovias</b>	<b>83</b>	<b>6%</b>
18. Estelí	47	4%
19. Somoto	20	1%
20. Ocotal	16	1%
<b>Caribe Norte</b>	<b>57</b>	<b>4%</b>
21. Puerto Cabezas	57	4%
<b>Caribe Sur</b>	<b>50</b>	<b>4%</b>
22. Bluefields	50	4%
<b>NICARAGUA</b>	<b>1341</b>	<b>100</b>


*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Gráfico No. 10**  
**Peritación Médico Legal por Lesiones Psíquicas según Agresor**  
 Instituto de Medicina Legal, Nicaragua  
 Comparativo febrero 2016-2017



Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Gráfico No. 11**  
**Peritación Médico Legal por Lesiones Psíquicas según tipo de violencia**  
 Instituto de Medicina Legal, Nicaragua  
 Comparativo febrero 2016-2017



Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No. 38**  
**Personas Examinadas con Presencia de Daño Psíquico que requiere**  
**Tratamiento Psicoterapéutico**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Grupos de edades	Pericias para determinar daño psíquico que requiere tratamiento psicoterapéutico N= 1,341									
	SI					NO				
	Masculino	%	Femenino	%	TOTAL	Masculino	%	Femenino	%	TOTAL
0-12 años	49	26	137	74	186	28	32	60	68	88
13-17 años	23	13	156	87	179	10	15	57	85	67
18-38 años	12	3	355	97	367	16	9	166	91	182
39-59 años	15	10	139	90	154	6	10	52	90	58
Más de 60 años	9	18	40	82	49	2	18	9	82	11
<b>SUB TOTALES</b>	<b>108</b>	<b>11.5</b>	<b>827</b>	<b>88.5</b>	<b>935</b>	<b>62</b>	<b>15.3</b>	<b>344</b>	<b>84.7</b>	<b>406</b>
<b>TOTALES</b>	<b>108</b>		<b>827</b>		<b>(69.7%)</b>	<b>62</b>		<b>344</b>		<b>(30.3%)</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 39**  
**Personas Examinadas con Disfunción que requieren Tratamiento Especializado**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Disfunción en áreas:	Daño a la integridad psíquica que requiere tratamiento especializado N= 1,341		
	Masculino	Femenino	Total
Personal	2	6	8
Laboral	2	3	5
Escolar	0	0	0
Familiar	1	0	1
Social	1	0	1
<b>TOTALES</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15(1.1%)</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 40**  
**Personas Examinadas que aún con Tratamiento Especializado no recuperan su Salud Mental**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Grupos de edades	No recupera su salud mental		
	Masculino	Femenino	Total
0-12 años	8	5	13
13-17 años	1	5	6
18-38 años	1	15	16
38-59 años	2	4	6
60 años o más	0	1	1
<b>TOTALES</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>42(3.1%)</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

## 2.5 Otros Tipos de Peritación

## 2.5.1. Determinación del Estado de Salud Física.

## Cuadro No. 41

Peritajes Médico-Legales para determinar Estado de Salud Física, por Circunscripciones.  
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Grupos de edad y sexo										Total	Porcentaje
	0-12 años		13-17 años		18-38 años		39-59 años		60 a más años			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
<b>Managua</b>	2	0	11	1	72	23	27	9	6	2	153	20%
1. Managua	2	0	11	0	62	20	23	7	4	2	131	17%
2. San Rafael del Sur	0	0	0	0	9	1	2	0	0	0	12	2%
3. Tipitapa	0	0	0	1	1	2	2	2	2	0	10	1%
<b>Norte</b>	0	0	5	1	105	2	16	1	5	1	136	18%
4. Jinotega	0	0	4	1	81	2	10	0	3	0	101	13%
5. Matagalpa	0	0	1	0	24	0	6	1	2	1	35	5%
<b>Occidental</b>	0	0	5	0	80	18	20	4	4	0	131	17%
6. León	0	0	4	0	37	13	13	3	4	0	74	10%
7. Chinandega	0	0	0	0	28	5	3	1	0	0	37	5%
8. El Viejo	0	0	1	0	15	0	4	0	0	0	20	3%
<b>Las Segovias</b>	2	0	5	0	69	3	12	1	3	0	95	12%
9. Estelí	1	0	4	0	36	2	6	0	2	0	51	7%
10. Ocotol	0	0	1	0	24	0	3	0	1	0	29	4%
11. Somoto	1	0	0	0	9	1	3	1	0	0	15	2%
<b>Oriental</b>	4	0	3	0	42	1	17	3	13	0	83	11%
12. Masaya	1	0	0	0	17	1	11	3	8	0	41	5%
13. Diriamba	3	0	2	0	11	0	5	0	4	0	25	3%
14. Jinotepe	0	0	1	0	12	0	1	0	1	0	15	2%
15. Masatepe	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0%
<b>Central</b>	2	0	0	0	45	1	13	1	5	0	67	9%
16. Juigalpa	1	0	0	0	28	0	10	0	1	0	40	5%
17. San Carlos	1	0	0	0	7	1	0	0	1	0	10	1%
18. Boaco	0	0	0	0	4	0	2	1	0	0	7	1%
19. El Rama	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	5	1%
20. Acoyapa	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	1%
21. Nueva Guinea	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%
<b>Caribe Norte</b>	0	0	5	0	34	4	2	1	1	1	48	6%
22. Puerto Cabezas	0	0	5	0	15	4	1	1	0	1	27	4%
23. Las Minas	0	0	0	0	19	0	1	0	1	0	21	3%
<b>Sur</b>	0	2	8	1	20	0	7	1	1	0	40	5%
24. Granada	0	0	7	1	18	0	3	0	1	0	30	4%
25. Rivas	0	2	1	0	2	0	4	1	0	0	10	1%
<b>Caribe Sur</b>	0	0	2	1	8	0	3	1	3	0	18	2%
26. Bluefields	0	0	2	1	8	0	3	1	3	0	18	2%
<b>NICARAGUA</b>	10	2	44	4	475	52	117	22	41	4	771	100

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Nota: Las delegaciones de Ciudad Sandino y Waspán, no reportaron casos de este tipo de peritaje durante este mes.

**Cuadro No. 42**  
**Determinación de Estado de Salud Física por Grupo de Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Grupos de edades	Presencia de enfermedad							
	SI				NO			
	Masculino	%	Femenino	%	Masculino	%	Femenino	%
0-12 años	10	100	2	100	0	0	0	0
13-17 años	42	95	4	100	2	5	0	0
18-38 años	443	93	51	98	32	7	1	2
39-59 años	112	96	22	100	5	4	0	0
60 a más años	41	100	4	100	0	0	0	0
<b>SUB TOTALES</b>	<b>648</b>	<b>94.3</b>	<b>83</b>	<b>99</b>	<b>39</b>	<b>5.7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOTALES</b>	<b>731 (95%)</b>				<b>40 (5%)</b>			

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 43**  
**Presencia y condición de Enfermedad por Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Condición de la enfermedad	Enfermedad N= 731			
	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje
Aguda	58	8%	25	3.4%
Crónica	590	81%	58	8%
Pone en Riesgo su Salud	25	3.4%	4	0.5%
Gravemente Enfermo	10	1.4%	0	0%
Terminal	0	0%	0	0%

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

### 2.5.2. Determinación del estado de Salud Mental.

En este apartado no se muestra información de las Delegaciones de San Rafael del Sur, Diriamba, Nueva Guinea, El Rama, Waspán y Las Minas, ya que no se dispone de servicio de Psicología o Psiquiatría Forense. Las restantes delegaciones que reflejan cero casos y las que no aparecen, fue porque no valoraron casos de este tipo de peritaje durante el mes evaluado.

**Cuadro No. 44**  
**Peritajes Médico-Legales para Evaluar Estado de Salud Mental por Circunscripciones**  
**Según Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Grupos de edad y sexo N=73										Totales	
	0-12 años		13-17 años		18-38 años		39-59 años		60 a más años		M	F
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
<b>Central</b>	1	1	0	0	3	1	1	1	0	0	5	3
1. Boaco	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	3	2
2. Juigalpa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3. San Carlos	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
<b>Managua</b>	3	3	1	0	15	6	4	5	2	1	25	15
4. Managua	3	3	1	0	15	6	4	5	2	1	25	15
<b>Norte</b>	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
5. Jinotega	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1
6. Matagalpa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>Occidental</b>	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	5	0
7. Chinandega	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8. León	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0
<b>Oriental</b>	2	1	0	1	4	2	1	0	0	0	7	4
9. Jinotepe	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	3	3
10. Masaya	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	4	1
<b>Las Segovias</b>	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1
11. Estelí	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1
<b>Sur</b>	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
12. Granada	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
<b>NICARAGUA</b>	6	5	1	1	32	12	7	6	2	1	48	25

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

## 2.5.3. Determinación de Peligrosidad

**Cuadro No. 45**  
**Peritajes Médico-Legales para Evaluar Peligrosidad por Circunscripciones**  
**Según Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Grupos de edad y sexo					Total
	0-12 años	18-38 años		39-59 años	60 a más años	
	M	M	F	M	M	
<b>Central</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
1. Juigalpa	1	11	0	1	0	13
<b>Managua</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
2. Managua	0	2	1	1	0	4
<b>Occidental</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
3. Chinandega	0	2	1	0	0	3
4. El Viejo	0	0	0	1	0	1
5. León	0	0	1	0	0	1
<b>Oriental</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
6. Jinotepe	0	9	0	2	0	11
<b>Las Segovias</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
7. Estelí	0	14	1	3	0	18
8. Somoto	0	1	0	0	1	2
<b>Sur</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
9. Granada	0	2	0	0	0	2
<b>NICARAGUA</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>55</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

## 2.5.4. Determinación de Credibilidad del Testimonio

**Cuadro No. 46**  
**Peritajes Médico-Legales para Evaluar Credibilidad del Testimonio**  
**Según Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Grupo de edad y sexo		Total	
	18-38 años		M	F
	Femenino			
<b>Sur</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>1</b>
1. Granada	1		0	1
<b>NICARAGUA</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>1</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

## 2.5.5. Determinación de Tutela

**Cuadro No. 47**  
**Peritajes Médico-Legales en Tutela por Circunscripciones**  
**Según Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Grupos de edad y sexo							Total
	0-12 años		13-17 años	18-38 años		39-59 años		
	M	F	M	M	F	M	F	
<b>Managua</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>31</b>
1. Managua	2	0	0	0	0	0	0	2
2. Tipitapa	7	2	1	7	9	1	2	29
<b>Norte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
3. Matagalpa	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>Oriental</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
4. Masatepe	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>Las Segovias</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
5. Somoto	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>NICARAGUA</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>34</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Nota:** El resto de las delegaciones que son 23 en total, no aparecen porque registraron cero casos en el periodo que se evalúa.



## 2.5.6. Determinación de Paternidad\*

**Cuadro No. 48**  
**Peritajes Médico-Legales para determinar Paternidad\* por Circunscripciones**  
**Según Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Grupos de edad y sexo						Total
	0-12 años		13-17 años		18-38 años	39-59 años	
	M	F	M	F	F	M	
<b>Managua</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
1. Managua	23	22	2	0	2	0	49
<b>Occidental</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
2. León	2	6	0	1	0	1	10
3. Chinandega	3	2	1	0	0	0	6
<b>Norte</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
4. Matagalpa	1	5	0	0	2	0	8
5. Jinotega	3	1	0	0	0	0	4
<b>Oriental</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
6. Jinotepe	3	3	0	0	0	0	6
7. Masaya	2	2	0	0	0	0	4
<b>Central</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
8. Juigalpa	4	1	0	0	0	0	5
9. Boaco	1	2	0	0	0	0	3
10. San Carlos	1	0	0	0	0	0	1
11. Nueva Guinea	0	1	0	0	0	0	1
<b>Sur</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
12. Granada	4	3	1	0	0	0	8
<b>Las Segovias</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
13. Somoto	0	4	0	0	0	0	4
14. Estelí	1	1	0	0	0	0	2
<b>Caribe Sur</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
15. Bluefields	3	0	0	0	0	0	3
<b>Caribe Norte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
16. Puerto Cabezas	0	1	1	0	0	0	2
<b>NICARAGUA</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>116</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Nota:** Para el resto de Delegaciones no se realizó este tipo de examen.

\*Filiación

## 2.5.7. Determinación de Edad Biológica.

**Cuadro No. 49**  
**Peritajes Médico-Legales para determinar Edad Biológica por Circunscripciones**  
**Según Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Grupos de edad y sexo						Totales	
	0-12 años		13-17 años		18-38 años			
	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>Norte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
1. Matagalpa	0	0	8	0	4	0	12	0
2. Jinotega	1	1	5	1	2	0	8	2
<b>Caribe Norte</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
3. Puerto Cabezas	2	3	2	3	0	0	4	6
4. Las Minas	0	0	1	1	3	1	4	2
5. Waspán	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>Managua</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
6. Managua	1	1	3	1	2	0	6	2
<b>Central</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
7. Juigalpa	0	0	2	0	0	0	2	0
8. San Carlos	0	0	2	0	0	0	2	0
9. Nueva Guinea	0	0	2	0	0	0	2	0
<b>Oriental</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
10. Diriamba	0	0	2	0	0	0	2	0
11. Masaya	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>Las Segovias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
12. Estelí	0	0	1	1	0	0	1	1
<b>Sur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
13. Granada	0	0	1	0	0	0	1	0
<b>Occidental</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
14. El Viejo	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>NICARAGUA</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>16</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Nota:** Las delegaciones de: Ciudad Sandino, San Rafael del Sur, Tipitapa, Boaco, Acoyapa, El Rama, Jinotepe, Masatepe, Bluefields, Ocotal, Somoto, Rivas, Chinandega y León, reportaron cero casos para éste periodo.

**Cuadro No. 50**  
**Peritajes Médico-Legales de Edad Biológica**  
**Según Rangos de Edad**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Rangos de Edad Diagnosticado	Sexo				Total
	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	
<b>13 años o menor</b>	5	31.2	11	68.8	<b>16</b>
<b>14-17 años</b>	21	87.5	3	12.5	<b>24</b>
<b>18 años o mayor</b>	18	90	2	10	<b>20</b>
<b>TOTALES</b>	<b>44</b>	<b>73.3</b>	<b>16</b>	<b>26.7</b>	<b>60</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

### 3 PERITACION MEDICO-LEGAL A PERSONAS FALLECIDAS.

#### 3.1 Peritación Tanatológica.


**Cuadro No. 51**  
**Peritación Tanatológica por Circunscripciones**  
**Según Manera de Muerte**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Manera de Muerte					Total	Porcentaje
	Natural	Suicidio	Homicidio	Accidentales	No determinada		
<b>Managua</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>26.7</b>
1.Managua	8	3	10	22	4	47	26.7
<b>Norte</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>17.6</b>
2.Matagalpa	4	0	2	11	2	19	10.8
3.Jinotega	3	0	3	4	2	12	6.8
<b>Occidental</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>16.5</b>
4.León	4	0	2	8	0	14	8.0
5.Chinandega	3	2	0	2	2	9	5.1
6.El Viejo	1	0	2	2	1	6	3.4
<b>Las Segovias</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>10.2</b>
7.Somoto	1	1	1	4	0	7	4.0
8.Estelí	1	0	0	4	1	6	3.4
9.Ocotol	1	0	3	1	0	5	2.8
<b>Oriental</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>8.0</b>
10.Masaya	2	2	1	2	0	7	4.0
11.Diriamba	2	1	1	1	0	5	2.8
12.Jinotepe	0	1	0	0	1	2	1.1
<b>Caribe Norte</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>8.0</b>
13.Las Minas	2	0	8	0	0	10	5.7
14.Puerto Cabezas	1	0	2	0	0	3	1.7
15.Waspán	0	0	1	0	0	1	0.6
<b>Sur</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6.2</b>
16.Rivas	0	1	1	6	0	8	4.5
17.Granada	1	0	0	2	0	3	1.7
<b>Central</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>6.2</b>
18.Nueva Guinea	0	1	0	2	0	3	1.7
19.Acoyapa	0	0	0	3	0	3	1.7
20.San Carlos	0	0	1	0	1	2	1.1
21.El Rama	1	0	0	1	0	2	1.1
22.Boaco	1	0	0	0	0	1	0.6
<b>Caribe Sur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0.6</b>
23.Bluefields	0	0	0	1	0	1	0.6
<b>NICARAGUA</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>76</b>	<b>14</b>	<b>176</b>	<b>100</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Nota:** En las delegaciones de Tipitapa y Ciudad Sandino no se realiza peritaje postmortem, los casos son atendidos en la sede Managua. La delegación de San Rafael del Sur, Masatepe y Juigalpa reportaron cero casos en este mes.

**Gráfico No. 12**  
**Peritación Tanatológica según Manera de Muerte**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo febrero 2016-2017**



Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No. 52**  
**Peritación Tanatológica por Manera de Muerte, Grupos de Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, 2017**

Manera de Muerte	Edad y sexo										Totales	
	0-12 años		13-17 años		18-38 años		39-59 años		60 a más años			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Accidental	1	1	1	0	39	8	13	3	6	4	60	16
Homicidio	0	1	0	1	22	3	7	0	3	1	32	6
Natural	1	1	0	1	5	0	7	1	14	6	27	9
No Determinada	1	0	2	0	3	2	2	0	3	1	11	3
Suicidio	0	0	1	0	9	1	0	0	1	0	11	1
<b>SUB TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>139</b>	<b>36</b>
<b>TOTALES</b>	<b>6</b>		<b>6</b>		<b>92</b>		<b>33</b>		<b>39</b>		<b>176</b>	

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No. 53**  
**Peritación Tanatológica por Tipo de Muerte, Grupos de Edad, Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Manera de Muerte	Edad y Sexo										Totales	
	0-12 años		13-17 años		18-38 años		39-59 años		60 a más años			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>Violentas</b>	1	2	2	1	70	12	20	3	10	5	<b>103</b>	<b>23</b>
<b>Naturales</b>	1	1	0	1	5	0	7	1	14	6	<b>27</b>	<b>9</b>
<b>No Determinada</b>	1	0	2	0	3	2	2	0	3	1	<b>11</b>	<b>3</b>
<b>SUB TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>139</b>	<b>37</b>
<b>TOTALES</b>	<b>6</b>		<b>5</b>		<b>92</b>		<b>33</b>		<b>39</b>		<b>176</b>	

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 54**  
**Peritación Tanatológica en Muertes Accidentales**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Tipo de Accidente		Total	Porcentaje
	Tránsito	Otros accidentes		
<b>Managua</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>28.9</b>
1.Managua	20	2	22	28.9
<b>Norte</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>19.8</b>
2.Matagalpa	11	0	11	14.5
3.Jinotega	4	0	4	5.3
<b>Occidental</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>15.8</b>
4.León	8	0	8	10.5
5.Chinandega	2	0	2	2.6
6.El Viejo	2	0	2	2.6
<b>Las Segovias</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11.9</b>
7.Estelí	4	0	4	5.3
8.Somoto	3	1	4	5.3
9.Ocotol	1	0	1	1.3
<b>Sur</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10.5</b>
10.Rivas	4	2	6	7.9
11.Granada	2	0	2	2.6
<b>Central</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7.9</b>
12.Acoyapa	3	0	3	3.9
13.Nueva Guinea	1	1	2	2.6
14.El Rama	0	1	1	1.3
<b>Oriental</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3.9</b>
15.Masaya	2	0	2	2.6
16.Diriamba	1	0	1	1.3
17.Jinotepe	0	0	0	0
<b>Caribe Sur</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.3</b>
18.Bluefields	0	1	1	1.3
<b>NICARAGUA</b>	<b>68</b>	<b>8</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Nota:** En las delegaciones de Tipitapa y Ciudad Sandino no se realiza peritaje postmortem, los casos son atendidos en la sede Managua. La delegación de San Rafael del Sur, Juigalpa, Boaco, San Carlos, Masatepe, Puerto Cabezas, Las Minas y Waspán, reportaron cero casos en este mes.

**Cuadro No. 55**  
**Peritación Tanatológica en Muertes Accidentales según Grupos de Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Manera de Muerte	Edad y sexo										Totales	
	0-12 años		13-17 años		18-38 años		39-59 años		60 a más años			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Accidente de Tránsito	1	0	1	0	35	8	11	3	5	4	53	15
Otros Accidentes	0	1	0	0	4	0	2	0	1	0	7	1
<b>SUB TOTALES</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>16</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>47</b>		<b>16</b>		<b>10</b>		<b>76</b>	

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 56**  
**Peritación Tanatológica en Muertes por Accidentes de Tránsito**  
**Según Condición del Fallecido**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**


Condición del fallecido	Grupos de edad y sexo										Total	
	0-12 años		13-17 años		18-38 años		39-59 años		60 a más años			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Peatón	1	0	1	0	20	5	8	0	4	4	34	9
Pasajero de Motocicleta	0	0	0	0	4	1	0	3	1	0	5	4
Conductor de otros Vehículos	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	7	0
Pasajero de otros Vehículos	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	3	2
Conductor de Motocicleta	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4	0
<b>SUB TOTALES</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>15</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>43</b>		<b>14</b>		<b>9</b>		<b>68</b>	

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Nota:** En ocho casos no se reportó la condición del fallecido.




**Gráfico No. 13**  
**Peritación Tanatológica en Muertes Accidentales**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo febrero 2016-2017**




.Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Gráfico No. 14**  
**Peritación Tanatológica en Muertes por Accidentes de Tránsito,**  
**Según Sitio de ocurrencia**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo febrero 2016-2017**



.Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Gráfico No. 15**  
**Peritación Tanatológica en Muertes por Homicidios, según sitio de ocurrencia**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua**  
**Comparativo febrero 2016-2017**



.Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No. 57**  
**Peritación Tanatológica por Circunscripción**  
**Manera de Muerte, Homicida en Mujeres por Grupo de Edad**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Grupo de edades				Total
	13-17 años	18-38 años	39-59 años	60 a más años	
<b>Norte</b>	1	1	0	0	2
1. Matagalpa	1	1	0	0	2
Managua	0	1	1	0	2
2. Managua	0	1	1	0	2
<b>Sur</b>	0	0	0	1	1
3. Rivas	0	0	0	1	1
Caribe Norte	1	0	0	0	1
4. Puerto Cabezas	1	0	0	0	1
<b>NICARAGUA</b>	2	2	1	1	6

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No. 58**  
**Manera de Muerte, Homicida en Mujeres según Agresor**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Circunscripciones y Delegaciones del IML	Agresor				Total
	Pareja	Desconocido	Conocido	Otro familiar	
<b>Norte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
1. Matagalpa	1	1	0	0	2
<b>Managua</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
2. Managua	0	0	1	0	2
<b>Sur</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
3. Rivas	1	0	0	1	1
<b>Caribe Norte</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
4. Puerto Cabezas	1	0	0	0	1
<b>NICARAGUA</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No. 59**  
**Según Arma u Objeto Utilizada, Edad y Sexo**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Tipo de Objeto	Edad y sexo										Total	
	0-12 años		13-17 años		18-38 años		39-59 años		60 a más años			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Otros	2	2	1	0	11	5	11	5	16	0	41	12
Contuso	1	0	2	0	49	9	15	3	11	6	78	18
Proyectil de Arma de Fuego	0	1	0	1	11	0	3	0	1	0	15	2
Arma Blanca	0	0	0	0	6	1	1	0	1	1	8	2
Agente Químico	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0
Energía Radiante	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>146</b>	<b>343</b>
<b>TOTALES</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>95</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>180</b>	<b>343</b>

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No. 60**  
**Arma u Objeto utilizado en Manera de Muerte Violenta**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

<b>Objeto Vulnerante</b>	<b>Accidentes</b>	<b>Homicidio</b>	<b>Suicidio</b>	<b>Total</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Otros</b>	9	2	1	12	<b>9.2%</b>
<b>Objeto Contuso</b>	66	15	10	91	<b>69.9%</b>
<b>Arma Blanca</b>	0	10	0	10	<b>7.6%</b>
<b>Arma de Fuego</b>	0	16	0	16	<b>12.2%</b>
<b>Químico</b>	0	0	1	1	<b>0.8%</b>
<b>Energía Radiante</b>	1	0	0	1	<b>0.8%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>76</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>131</b>	<b>100</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

## 4 ANALISIS DE LABORATORIO.

**Cuadro No. 61**  
Tipos de Análisis según Área Solicitante  
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua  
Comparativo febrero 2016-2017

Laboratorio	Área Solicitante							
	Clínica		Patología		Otros		Totales	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Radiología	182	121	11	8	0	0	193	129
Genética	0	0	0	0	89	116	89	116
Toxicología	14	13	0	41	0	0	14	54
Histopatología	0	5	17	16	0	0	17	21
Serología	0	19	2	2	3	1	5	22
Ultrasonido	0	15	0	0	0	0	0	15
<b>TOTALES</b>	<b>196</b>	<b>173</b>	<b>30</b>	<b>67</b>	<b>92</b>	<b>117</b>	<b>318</b>	<b>357</b>

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No. 62**  
Tipos de Peritación en que se tomó Radiografía  
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017

Tipo de Peritajes	Número de Casos	Porcentaje
Lesiones Físicas	116	90
Edad Biológica	3	2
Estado de Salud	2	2
Fallecidos	8	6
<b>TOTAL</b>	<b>129</b>	<b>100</b>

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No. 63**  
Tipos de Peritación en que se tomó Ultrasonido  
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017

Tipo de Peritajes	Número de Casos	Porcentaje
Lesiones Físicas	6	40
Estado de Salud	3	20
Otros	6	40
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

**Cuadro No. 64**  
**Análisis de Toxicología**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

<b>Análisis realizado para detectar:</b>	<b>No. de casos</b>	<b>Porcentaje</b>
Marihuana	50	28%
Cocaína	50	28%
Etanol	47	27%
Psicofármacos	19	11%
Otro Medicamento	5	3%
Metabolito varios	2	1%
Plaguicidas	2	1%
Otra Sustancias	2	1%
<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>100</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 65**  
**Análisis de Etanol en Fallecidos según Manera de Muerte**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

<b>Manera de Muerte</b>	<b>Resultados de Etanol</b>		<b>Totales</b>	<b>Porcentaje de positividad</b>
	<b>Positivo</b>	<b>Negativo</b>		
Accidente de Tránsito	7	9	16	43.7%
No Determinada	2	5	7	28.5%
Homicidio	2	5	7	28.5%
Suicidio	2	3	5	40%
Natural	1	3	4	25%
Otros Accidentes	2	0	2	100%
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>25</b>		<b>64%</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No. 66**  
**Análisis de Serología por Violencia Sexual**  
**Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, febrero 2017**

Determinar presencia de:	Vivos		Fallecidos		Totales	
	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
Espermatozoides	4	12	0	2	4	14
Semen	0	12	0	2	0	14

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

**Cuadro No.67**  
**Análisis de Histopatología**  
**Instituto de Medicina Legal Nicaragua, Febrero 2017**

Tipo de Estudio	Número = 21	Porcentaje
En Autopsia	16	76%
Citología	2	9.5
Biopsias	3	14.3
<b>TOTALES</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

*Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal*

