CORTE SUPREMA DE JUSTICIA INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Dirección de Desarrollo Institucional Departamento de Estadísticas

BOLETIN ESTADISTICO MENSUAL AÑO 10 VOLUMEN 117





SEPTIEMBRE 2017

Coordinación General:

Doctor Zacarías Duarte Castellón Director General

Generadores de datos:

Peritos del Instituto de Medicina Legal

Procesamiento y análisis de datos

Doctora Gema Romero Ing. Gloria Osorno López Lic. Ma. Gloria Navas Lic. Modesta Fargas Sra. Ángela Fuentes

Revisión Técnica y Edición

Doctora Verónica Acevedo Directora de Desarrollo Institucional

Contenido

| 1. | PERIT | ACION MEDICO-LEGAL, NICARAGUA | 4 |
|----|------------|--|----|
| | 2. PERIT | ACION MEDICO-LEGAL A PERSONAS VIVAS | 9 |
| | 2.1 Perita | ación Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia | 9 |
| | 2.2 Perita | ación Médico Legal de Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar | 15 |
| | 2.3 Perita | ación Médico Legal por Violencia Sexual | 21 |
| | 2.4 Perita | ación Médico Legal por Lesiones Psíquicas | 25 |
| | 2.5 Otros | Tipos de Peritación | 28 |
| | 2.5.1. | Determinación del Estado de Salud Física | 28 |
| | 2.5.2 | Determinación del Estado de Salud Mental. | 30 |
| | 2.5.3 | Determinación de Peligrosidad | 31 |
| | 2.5.4 | Determinación de Credibilidad del Testimonio | 31 |
| | 2.5.5 | Determinación de Tutela | 32 |
| | 2.5.6 | Determinación de Paternidad | 33 |
| | 2.5.7 | Determinación de Edad Biológica. | 34 |
| 3 | PERIT | ACION MEDICO-LEGAL A PERSONAS FALLECIDAS | 36 |
| | 3.1 Pe | ritación Tanatológica | 36 |
| 1 | ΔΝΔΙΙ | SIS DE LABORATORIO | 15 |


1. PERITACION MEDICO-LEGAL, NICARAGUA.

Cuadro No 1 Peritación Médico-Legal Instituto de Medicina Legal, Nicaragua Comparativo Septiembre 2016-2017

| Peritaciones | No. de | casos | Porcentaje | | |
|------------------|--------|-------|------------|------|--|
| Fernaciones | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| A personas vivas | 5651 | 5616 | 96.7 | 97.4 | |
| A fallecidos | 195 | 147 | 3.3 | 2.6 | |
| TOTALES | 5846 | 5763 | 100 | 100 | |

Fuente: Departamento de Estadística-Instituto de Medicina Legal.

Gráfico No. 1
Peritación Médico Legal según Autoridad Solicitante
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017



Fuente: Departamento de Estadística-Instituto de Medicina Legal.

Nota: Otras autoridades Ej. MITRAB, PDDH.

Cuadro No 2 Peritación Médico-Legal por tipo de Violencia Instituto de Medicina Legal, Nicaragua Comparativo Septiembre 2016-2017

| Peritaciones | No de | casos | Variación | | |
|-------------------------|-------|-------|------------|------------|--|
| remaciones | 2016 | 2017 | Diferencia | Porcentaje | |
| Lesiones Físicas | 2493 | 2181 | -312 | -12.5 | |
| Lesiones Psíquicas | 1125 | 1256 | 131 | 11.6 | |
| Violencia Intrafamiliar | 569 | 664 | 95 | 16.7 | |
| Violencia Sexual | 427 | 381 | -46 | -10.8 | |
| Peritación Tanatológica | 195 | 147 | -48 | -24.6 | |
| TOTALES | 4809 | 4629 | -180 | -3.7 | |

Fuente: Departamento de Estadística-Instituto de Medicina Legal.

Cuadro No 3
Peritación Médico Legalsegún Sexo y Edad
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| | | | Gru | pos de | edad | y sex | o de po | ersona | is eva | aluad | as | |
|----------------------------|-----------|-----|------------|--------|------------|-------|------------|--------|--------|-----------|------|------|
| Peritaciones | 0-12 años | | 13-17 años | | 18-38 años | | 39-59 años | | | más os | To | otal |
| | M | F | M | F | M | F | М | F | M | F | M | F |
| Lesiones Físicas | 55 | 45 | 115 | 85 | 899 | 501 | 254 | 148 | 58 | 21 | 1381 | 800 |
| Lesiones Psíquicas | 83 | 177 | 31 | 149 | 39 | 507 | 20 | 185 | 14 | 51 | 187 | 1069 |
| Violencia Intrafamiliar | 21 | 20 | 11 | 45 | 53 | 364 | 21 | 107 | 8 | 14 | 114 | 550 |
| Violencia Sexual | 33 | 136 | 10 | 140 | 5 | 45 | 1 | 9 | 0 | 2 | 49 | 332 |
| Peritación Tanatológica | 3 | 5 | 4 | 0 | 57 | 12 | 37 | 7 | 18 | 4 | 119 | 28 |
| SUB TOTALES | 195 | 383 | 171 | 419 | 1053 | 1429 | 333 | 456 | 98 | 92 | 1850 | 2779 |
| TOTALES | 5 | 78 | 59 | 90 | 24 | 82 | 78 | 39 | 19 | 90 | 46 | 29 |

Cuadro No. 4 Peritación Médico Legal por Circunscripciones Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Circunscripciones y Delegaciones del IML | Lesiones Físicas | Lesiones Psíquicas | Violencia Intrafamiliar | Violenci a Sexual | Peritación Tanatológica | Total | Porcentaje |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------|------------|
| Managua | 805 | 444 | 252 | 103 | 41 | 1645 | 35.5 |
| 1. Managua | 616 | 391 | 193 | 81 | 41 | 1322 | 28.6 |
| 2. Ciudad Sandino | 102 | 27 | 43 | 14 | 0 | 186 | 4.0 |
| 3. Tipitapa | 53 | 26 | 12 | 8 | 0 | 99 | 2.1 |
| 4. San Rafael del | 33 | | | | _ | | |
| Sur | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0.8 |
| Occidental | 256 | 262 | 107 | 48 | 15 | 688 | 14.9 |
| 5. León | 121 | 109 | 42 | 25 | 6 | 303 | 6.5 |
| 6. Chinandega | 92 | 63 | 46 | 13 | 4 | 218 | 4.7 |
| 7. El Viejo | 43 | 90 | 19 | 10 | 5 | 167 | 3.6 |
| Oriental | 260 | 79 | 89 | 28 | 13 | 469 | 10.1 |
| 8. Masaya | 118 | 47 | 37 | 15 | 6 | 223 | 4.8 |
| 9. Masatepe | 49 | 32 | 12 | 5 | 1 | 99 | 2.1 |
| 10. Diriamba | 48 | 0 | 26 | 3 | 2 | 79 | 1.7 |
| 11. Jinotepe | 45 | 0 | 14 | 5 | 4 | 68 | 1.5 |
| Central | 205 | 103 | 57 | 61 | 19 | 445 | 9.6 |
| 12. Boaco | 58 | 36 | 18 | 11 | 6 | 129 | 2.8 |
| 13. Juigalpa | 58 | 30 | 8 | 20 | 4 | 120 | 2.6 |
| 14. San Carlos | 25 | 22 | 10 | 8 | 4 | 69 | 1.5 |
| 15. El Rama | 33 | 0 | 13 | 7 | 2 | 55 | 1.2 |
| 16. Acoyapa | 16 | 15 | 3 | 8 | 1 | 43 | 0.9 |
| 17. Nueva Guinea | 15 | 0 | 5 | 7 | 2 | 29 | 0.6 |
| Norte | 187 | 139 | 41 | 49 | 21 | 437 | 9.4 |
| 18. Matagalpa | 102 | 79 | 25 | 28 | 12 | 246 | 5.3 |
| 19. Jinotega | 85 | 60 | 16 | 21 | 9 | 191 | 4.1 |
| Sur | 198 | 110 | 56 | 40 | 9 | 413 | 9.0 |
| 20. Granada | 120 | 79 | 46 | 29 | 2 | 276 | 6.0 |
| 21. Rivas | 78 | 31 | 10 | 11 | 7 | 137 | 3.0 |
| Las Segovias | 146 | 83 | 32 | 24 | 18 | 303 | 6.5 |
| 22. Estelí | 74 | 43 | 16 | 13 | 9 | 155 | 3.3 |
| 23. Somoto | 39 | 25 | 9 | 6 | 3 | 82 | 1.8 |
| 24. Ocotal | 33 | 15 | 7 | 5 | 6 | 66 | 1.4 |
| Caribe Norte | 105 | 0 | 18 | 14 | 9 | 146 | 3.2 |
| 25. Puerto Cabezas | 57 | 0 | 3 | 0 | 2 | 62 | 1.3 |
| 26. Las Minas | 31 | 0 | 7 | 11 | 7 | 56 | 1.2 |
| 27. Waspán | 17 | 0 | 8 | 3 | 0 | 28 | 0.6 |
| Caribe Sur | 19 | 36 | 12 | 14 | 2 | 83 | 1.8 |
| 28. Bluefields | 19 | 36 | 12 | 14 | 2 | 83 | 1.8 |
| NICARAGUA | 2181 | 1256 | 664 | 381 | 147 | 4629 | 100 |

Cuadro No. 5
Otros Tipos de Peritación Médico Legal
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua
Comparativo Septiembre 2016-2017

| Motivo de la Peritación | Número | de casos | Varia | ciones |
|-----------------------------|--------|----------|------------|------------|
| Motivo de la Peritación | 2016 | 2017 | Diferencia | Porcentaje |
| Estado de Salud Física | 751 | 797 | 46 | 6.1 |
| Paternidad | 114 | 127 | 13 | 11.4 |
| Estado de Salud Mental | 56 | 61 | 5 | 8.9 |
| Tutela | 31 | 59 | 28 | 90.3 |
| Peligrosidad | 66 | 49 | -17 | -25.8 |
| Edad Biológica | 17 | 40 | 23 | 100 |
| Credibilidad del Testimonio | 2 | 1 | -1 | -50.0 |
| TOTALES | 1037 | 1134 | 97 | 9.4 |

Nota: Los peritajes para la determinación de Paternidad se reflejan por caso solicitado y para cada uno de los casos se realizan tres perfiles genéticos: supuesto padre, supuesta madre, supuesta hija o hijo.

Cuadro No. 6
Otros Tipos de Peritación Médico Legal según Edad y Sexo
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| | | Gru | pos de | edad | y sexc | de p | ersona | s eval | luadas | | |
|--------------------------------|--------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|--------|------------------|----|-------|
| Motivo de la Peritación | 0-12 años | | 13-17 años | | 18-38 años | | 39-59 años | | 60 a más años | | Total |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| Estado de Salud Física | 4 | 2 | 35 | 2 | 497 | 50 | 145 | 18 | 40 | 4 | 797 |
| Paternidad | 48 | 56 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 |
| Estado de Salud Mental | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 61 |
| Peligrosidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 59 |
| Edad Biológica | 1 | 2 | 34 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Tutela | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| Credibilidad del Testimonio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUB TOTALES | 64 | 71 | 76 | 22 | 583 | 75 | 166 | 25 | 47 | 5 | 1 121 |
| TOTALES | 13 | 5 | 98 | 3 | 65 | 8 | 19 | 1 | | 52 | 1,134 |

Cuadro No. 7
Otros Tipos de Peritación Médico Legal por Circunscripciones
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Circunscripciones y Delegaciones del IML | Estado de Salud Física | Paternidad | Estado de Salud Mental | Edad Biológica | Peligrosidad | Tutela | Credibilidad | Total | Porcentaje |
|--|------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| Managua | 174 | 52 | 36 | 13 | 11 | 36 | 1 | 323 | 28.5 |
| 1. Managua | 161 | 42 | 36 | 12 | 11 | 4 | 1 | 267 | 23.5 |
| Tipitapa | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 49 | 4.3 |
| Ciudad Sandino | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.4 |
| San Rafael del Sur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
| Norte | 132 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 156 | 13.8 |
| 5. Jinotega | 66 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7.0 |
| 6. Matagalpa | 66 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6.8 |
| Las Segovias | 73 | 15 | 4 | 2 | 36 | 2 | 0 | 132 | 11.6 |
| 7. Estelí | 30 | 11 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 70 | 6.2 |
| 8. Ocotal | 38 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 48 | 4.2 |
| 9. Somoto | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1.2 |
| Occidental | 111 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 11.1 |
| 10. León | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.5 |
| 11. Chinandega | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 4.0 |
| 12. El Viejo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.6 |
| Central | 58 | 18 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 95 | 8.4 |
| 13. Juigalpa | 30 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 | 4.1 |
| 14. Boaco | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.5 |
| 15. El Rama | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.6 |
| 16. Nueva Guinea | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.6 |
| 17. Acoyapa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 |
| 18. San Carlos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 |
| Caribe Norte | 75 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7.1 |
| 19. Las Minas | 54 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5.2 |
| 20. Puerto Cabezas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.8 |
| 21. Waspán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
| Oriental | 52 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7.0 |
| 22. Masaya | 35 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.4 |
| 23. Diriamba | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.5 |
| 24. Jinotepe | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.1 |
| 25. Masatepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sur | 58 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75 | 6.6 |
| 26. Granada | 37 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 48 | 4.2 |
| 27. Rivas | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.4 |
| Caribe Sur | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6.0 |
| 28. Bluefields | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6.0 |
| NICARAGUA | 797 | 127 | 61 | 49 | 59 | 40 | 1 | 1134 | 100 |


2. PERITACION MEDICO-LEGAL A PERSONAS VIVAS.

2.1 Peritación Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia

Cuadro No. 8
Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia por Circunscripciones
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Circunscripciones y | | | Lesiones físi | cas | | Total | Porcentaje |
|----------------------------------|-----------|---------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------|------------|
| Delegaciones del IML | Callejera | Vecinal | Accidentes de Tránsito | Otros Accidentes | Accidentes Laborales | , | |
| Managua | 186 | 476 | 135 | 6 | 2 | 805 | 36.9 |
| 1. Managua | 161 | 348 | 100 | 5 | 2 | 616 | 28.2 |
| Ciudad Sandino | 13 | 64 | 24 | 1 | 0 | 102 | 4.7 |
| Tipitapa | 6 | 36 | 11 | 0 | 0 | 53 | 2.4 |
| 4. San Rafael del Sur | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.6 |
| Oriental | 57 | 164 | 33 | 6 | 0 | 260 | 11.9 |
| 5. Masaya | 5 | 82 | 30 | 1 | 0 | 118 | 5.4 |
| 6. Masatepe | 4 | 40 | 0 | 5 | 0 | 49 | 2.2 |
| 7. Diriamba | 20 | 25 | 3 | 0 | 0 | 48 | 2.2 |
| 8. Jinotepe | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.1 |
| Occidental | 84 | 136 | 32 | 2 | 2 | 256 | 11.7 |
| 9. León | 34 | 54 | 32 | 1 | 0 | 121 | 5.5 |
| 10. Chinandega | 30 | 61 | 0 | 0 | 1 | 92 | 4.2 |
| 11. El Viejo | 20 | 21 | 0 | 1 | 1 | 43 | 2.0 |
| Central | 88 | 87 | 16 | 14 | 0 | 205 | 9.4 |
| 12. Boaco | 20 | 35 | 0 | 3 | 0 | 58 | 2.7 |
| 13. Juigalpa | 22 | 18 | 14 | 4 | 0 | 58 | 2.7 |
| 14. El Rama | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 |
| 15. San Carlos | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 25 | 1.1 |
| 16. Nueva Guinea | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.7 |
| 17. Acoyapa | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.7 |
| Sur | 29 | 115 | 51 | 2 | 1 | 198 | 9.1 |
| 18. Granada | 16 | 76 | 27 | 1 | 0 | 120 | 5.5 |
| 19. Rivas | 13 | 39 | 24 | 1 | 1 | 78 | 3.6 |
| Norte | 13 | 143 | 30 | 1 | 0 | 187 | 8.6 |
| 20. Matagalpa | 1 | 91 | 10 | 0 | 0 | 102 | 4.7 |
| 21. Jinotega | 12 | 52 | 20 | 1 | 0 | 85 | 3.9 |
| Las Segovias | 35 | 78 | 31 | 2 | 0 | 146 | 6.7 |
| 22. Estelí | 8 | 47 | 17 | 2 | 0 | 74 | 3.4 |
| 23. Somoto | 9 | 16 | 14 | 0 | 0 | 39 | 1.8 |
| 24. Ocotal | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 |
| Caribe Norte | 20 | 85 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4.8 |
| 25. Puerto Cabezas | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2.6 |
| 26. Las Minas | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.4 |
| 27. Waspán | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.8 |
| Caribe Sur | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.9 |
| 28. Bluefields | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.9 |
| NICARAGUA | 522 | 1293 | 328 | 33 | 5 | 2181 | 100 |

Gráfico No. 2
Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua
Comparativo Septiembre 2016-2017



Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No 9
Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia según Sexo y Edad
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Peritación de | | G | rupos | de eda | d y se | xo de p | person | as eva | luadas | | |
|---------------------------|-----------|----|------------|--------|------------|---------|------------|--------|---------------|----|-------|
| Lesiones | 0-12 años | | 13-17 años | | 18-38 años | | 39-59 años | | 60 a más años | | Total |
| Físicas | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| Vecinal | 26 | 27 | 71 | 68 | 477 | 346 | 132 | 108 | 29 | 9 | 1293 |
| Callejera | 6 | 5 | 28 | 12 | 266 | 95 | 68 | 21 | 15 | 6 | 522 |
| Accidentes de Tránsito | 19 | 11 | 13 | 4 | 146 | 51 | 48 | 16 | 14 | 6 | 328 |
| Otros Accidentes | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Accidentes Laborales | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SUB TOTALES | 55 | 45 | 115 | 85 | 899 | 501 | 254 | 148 | 58 | 21 | 2 101 |
| TOTALES | 10 | 0 | 20 | 00 | 14 | 00 | 40 | 02 | 7 | 9 | 2,181 |

Gráfico No. 3
Peritajes Médico Legales
Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia según Agresor
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua
Septiembre 2017





Grafico No. 4
Lesiones Físicas por Violencia fuera de la Familia según sitio de Ocurrencia
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua
Septiembre 2017



Cuadro No. 10
Presencia de Lesiones Físicas en Personas Examinadas
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Sexo | | Total | | | |
|-----------|------|------------|----|------------|-------|
| Sexu | Sí | Porcentaje | No | Porcentaje | TOTAL |
| Masculino | 1348 | 97.6 | 33 | 2.4 | 1381 |
| Femenino | 747 | 93.4 | 53 | 6.6 | 800 |
| TOTALES | 2095 | 96.0 | 86 | 4.0 | 2181 |

Cuadro No. 11
Personas con Lesiones Físicas que requieren Tratamiento Médico
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Sexo | Lesiones que requieren tratamiento médico además de la primera asistencia facultativa | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|------|------------|-------|--|--|--|--|--|
| | Sí | Porcentaje | No | Porcentaje | Total | | | | | |
| Masculino | 549 | 40.7 | 799 | 59.3 | 1348 | | | | | |
| Femenino | 147 | 19.7 | 600 | 80.3 | 747 | | | | | |
| TOTALES | 696 | 33.2 | 1399 | 66.8 | 2095 | | | | | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 12
Personas con Lesiones Físicas que requieren Intervención Quirúrgica Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Sexo | La lesión requiere intervención quirúrgica | | | | | | |
|-----------|--|------------|------|------------|-------|--|--|
| | Sí | Porcentaje | No | Porcentaje | Total | | |
| Masculino | 437 | 32.4 | 911 | 67.6 | 1348 | | |
| Femenino | 70 | 9.4 | 677 | 90.6 | 747 | | |
| TOTALES | 507 | 24.2 | 1588 | 75.8 | 2095 | | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 13
Personas con Lesiones Físicas que presentan Menoscabo Persistente
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| La lesión produce un menoscabo persistente de: | N= 2095 | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|--|--|
| La lesion produce un menoscabo persistente de. | Masculino | Femenino | Total | | |
| La Salud | 40 | 11 | 51 | | |
| La Integridad Física | 22 | 7 | 29 | | |
| Un Sentido | 5 | 0 | 5 | | |
| Un Órgano | 6 | 1 | 7 | | |
| Un Miembro o Función | 22 | 5 | 27 | | |
| TOTALES | 95 | 24 | 119(5.6%) | | |

Cuadro No. 14
Personas con Lesiones Físicas que ponen en Peligro la Vida
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Sexo | La | Total | | | |
|-----------|----|------------|------|------------|-------|
| Sexu | Sí | Porcentaje | No | Porcentaje | TOTAL |
| Masculino | 78 | 5.8 | 1270 | 94.2 | 1348 |
| Femenino | 15 | 2.0 | 732 | 98.0 | 747 |
| TOTALES | 93 | 4.4 | 2002 | 95.6 | 2095 |

Cuadro No. 15
Personas con Lesiones Físicas que dejan Cicatriz Visible y Permanente
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| La loción dejerá ejectriz vicible v normanente en | N= 2,095 | | | | |
|--|-----------|----------|------------|--|--|
| La lesión dejará cicatriz visible y permanente en: | Masculino | Femenino | Total | | |
| El Rostro | 185 | 40 | 225 | | |
| Otra parte del Cuerpo | 244 | 44 | 288 | | |
| TOTALES | 429 | 84 | 513(24.4%) | | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 16
Personas con Lesiones Físicas que producen Pérdida o Inutilidad
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| N= 2,095 | | | | |
|-----------|----------|----------|--|--|
| Masculino | Femenino | Total | | |
| 3 | 1 | 4 | | |
| 2 | 1 | 3 | | |
| 4 | 0 | 4 | | |
| 9 | 2 | 11(0.5%) | | |
| | | | | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 17 Personas con Lesiones Físicas que producen Secuelas Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| La loción producos | N= 2,095 | | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| La lesión produce: | Masculino | Femenino | Total | | | |
| Impotencia | 4 | 0 | 4 | | | |
| Esterilidad | 0 | 0 | 0 | | | |
| Grave Deformidad Física | 9 | 2 | 11 | | | |
| Grave Enfermedad Física | 3 | 2 | 5 | | | |
| TOTALES | 16 | 4 | 20(0.95%) | | | |

Cuadro No. 18 Armas u Objetos que causan Lesiones Físicas Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Tipo de objeto vulnerante | Número de objetos | Porcentaje |
|----------------------------|-------------------|------------|
| Contuso | 1998 | 89.8 |
| Arma Blanca | 178 | 8.0 |
| Proyectil de Arma de Fuego | 26 | 1.2 |
| Energía Radiante | 11 | 0.5 |
| Otros | 9 | 0.4 |
| Agentes Químicos | 2 | 0.1 |
| TOTAL | 2224 | 100 |


^{*}Nota: en una agresión física se puede utilizar más de un objeto vulnerante por lo cual el número de objetos utilizados es mayor al número de casos que presentaron lesiones.

2.2 Peritación Médico Legal de Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar

Cuadro No. 19
Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar por Circunscripciones
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Circunscripciones y De Otro Tercera Information Testal Barranti | | | | | | | |
|---|--------|----------|------|----------|-------|------------|--|
| Delegaciones del IML | Pareja | Familiar | Edad | Infantil | Total | Porcentaje | |
| Managua | 155 | 76 | 7 | 14 | 252 | 38.0 | |
| 1. Managua | 118 | 59 | 7 | 9 | 193 | 29.1 | |
| Ciudad Sandino | 26 | 14 | 0 | 3 | 43 | 6.5 | |
| 3. Tipitapa | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1.8 | |
| 4. San Rafael del | | | | | | | |
| Sur | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | |
| Occidental | 68 | 29 | 4 | 6 | 107 | 16.1 | |
| 5. Chinandega | 31 | 10 | 1 | 4 | 46 | 6.9 | |
| 6. León | 26 | 15 | 1 | 0 | 42 | 6.3 | |
| 7. El Viejo | 11 | 4 | 2 | 2 | 19 | 2.9 | |
| Oriental | 58 | 29 | 0 | 2 | 89 | 13.4 | |
| 8. Masaya | 27 | 9 | 0 | 1 | 37 | 5.6 | |
| 9. Diriamba | 11 | 15 | 0 | 0 | 26 | 3.9 | |
| 10. Jinotepe | 9 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2.1 | |
| 11. Masatepe | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.8 | |
| Central | 33 | 15 | 1 | 8 | 57 | 8.6 | |
| 12.Boaco | 13 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2.7 | |
| 13. El Rama | 6 | 4 | 0 | 3 | 13 | 2.0 | |
| 14. San Carlos | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | |
| 15. Juigalpa | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1.2 | |
| 16. Nueva Guinea | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | |
| 17. Acoyapa | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | |
| Sur | 32 | 18 | 3 | 3 | 56 | 8.4 | |
| 18. Granada | 25 | 17 | 2 | 2 | 46 | 6.9 | |
| 19. Rivas | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1.5 | |
| Norte | 32 | 4 | 1 | 4 | 41 | 6.2 | |
| 20. Matagalpa | 22 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3.8 | |
| 21. Jinotega | 10 | 3 | 0 | 3 | 16 | 2.4 | |
| Las Segovias | 20 | 11 | 0 | 1 | 32 | 4.8 | |
| 22. Estelí | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2.4 | |
| 23. Somoto | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1.4 | |
| 24. Ocotal | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1 | |
| Caribe Norte | 11 | 6 | 0 | 1 | 18 | 2.7 | |
| 25. Waspán | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.2 | |
| 26. Las Minas | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1.1 | |
| 27. Puerto Cabezas | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | |
| Caribe Sur | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1.8 | |
| 28. Bluefields | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1.8 | |
| NICARAGUA | 414 | 193 | 16 | 41 | 664 | 100 | |


Gráfico No. 5
Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua
Comparativo Septiembre 2016-2017



Cuadro No. 20
Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar
Según Edad y Sexo
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017


| Peritación de | Grupos de edad y sexo de personas evaluadas | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|--------|------|--------|-------|------|--------|---------|-------|
| Lesiones | 0-12 | años | 13-17 | ' años | 18-3 | 3 años | 39-59 | años | 60 a m | ás años | |
| Físicas por Violencia Intrafamiliar | М | F | М | F | М | F | М | F | М | F | Total |
| De Pareja | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 285 | 11 | 69 | 2 | 4 | 414 |
| Otro Familiar | 0 | 0 | 11 | 25 | 30 | 79 | 10 | 38 | 0 | 0 | 193 |
| Infantil | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Tercera Edad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
| SUB TOTALES | 21 | 20 | 11 | 45 | 53 | 364 | 21 | 107 | 8 | 14 | CC A |
| TOTALES | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 1: | 28 | : | 22 | 664 |

Gráfico No. 6
Peritación de Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar según Agresor
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua
Septiembre 2017



Nota: En relación con el agresor el término "Otro" corresponde a primos, tíos, abuelos etc.

Gráfico No. 7
Peritación de Lesiones Físicas por Violencia Intrafamiliar
Según Sitio de Ocurrencia
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua
Septiembre 2017



Cuadro No. 21
Presencia de Lesiones Físicas en Personas Examinadas
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Sexo | | Total | | | |
|-----------|-----|------------|-----|------------|-------|
| | Sí | Porcentaje | No | Porcentaje | Total |
| Masculino | 95 | 83.3 | 19 | 16.7 | 114 |
| Femenino | 460 | 83.6 | 90 | 16.4 | 550 |
| TOTALES | 555 | 83.6 | 109 | 16.4 | 664 |

Cuadro No. 22
Personas con Lesiones Físicas que requieren Tratamiento Médico
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Sexo | Lesiones que requieren tratamiento médico además de la primera asistencia facultativa | | | | | | |
|-----------|---|------------|-----|------------|-------|--|--|
| | Sí | Porcentaje | No | Porcentaje | Total | | |
| Masculino | 18 | 18.9 | 77 | 81.1 | 95 | | |
| Femenino | 50 | 10.9 | 410 | 89.1 | 460 | | |
| TOTALES | 68 | 12.3 | 487 | 87.7 | 555 | | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 23
Personas con Lesiones Físicas que requieren Intervención Quirúrgica
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Sexo | La lesión requiere intervención quirúrgica | | | | | | | |
|-----------|--|------------|-----|------------|-------|--|--|--|
| | Sí | Porcentaje | No | Porcentaje | Total | | | |
| Masculino | 15 | 15.8 | 80 | 84.2 | 95 | | | |
| Femenino | 30 | 6.5 | 430 | 93.5 | 460 | | | |
| TOTALES | 45 | 8.1 | 510 | 91.9 | 555 | | | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 24
Personas con Lesiones Físicas que presentan Menoscabo Persistente
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| | N= 555 | | | | |
|--|-----------|----------|---------|--|--|
| La lesión produce un menoscabo persistente de: | Masculino | Femenino | Total | | |
| La salud | 0 | 1 | 1 | | |
| La Integridad Física | 0 | 4 | 4 | | |
| Un Sentido | 0 | 0 | 0 | | |
| Un Órgano | 0 | 0 | 0 | | |
| Un Miembro o Función | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALES | 0 | 5 | 5(0.9%) | | |

Cuadro No. 25
Personas con Lesiones Físicas que ponen en Peligro la Vida
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Sava | La | Total | | | |
|-----------|----|------------|-----|------------|-------|
| Sexo | Sí | Porcentaje | No | Porcentaje | TOtal |
| Masculino | 2 | 2.1 | 93 | 97.9 | 95 |
| Femenino | 1 | 0.2 | 459 | 99.8 | 460 |
| TOTALES | 3 | 0.5 | 552 | 99.5 | 555 |

Cuadro No. 26
Personas con Lesiones Físicas que dejan Cicatriz Visible y Permanente
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| La loción dojará ojpatriz vicible y normanante en | N= 555 | | | |
|--|-----------|----------|--------|--|
| La lesión dejará cicatriz visible y permanente en: | Masculino | Femenino | Total | |
| El Rostro | 8 | 10 | 18 | |
| Otra parte del Cuerpo | 6 | 26 | 32 | |
| TOTALES | 14 | 36 | 50(9%) | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Lesiones físicas que producen pérdida o inutilidad de un órgano, miembro principal o de un sentido:

Durante la evaluación de este periodo, se analizaron un total de 555 casos de lesiones físicas por violencia intrafamiliar, no presentándose ningún caso donde se dé la pérdida o inutilidad de un miembro principal, órgano o de un sentido.

Cuadro No. 27
Personas con Lesiones Físicas que producen Secuelas
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| La loción produce: | N=555 | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------|--|--|
| La lesión produce: | Masculino | Femenino | Total | | |
| Impotencia | 0 | 0 | 0 | | |
| Esterilidad | 0 | 0 | 0 | | |
| Grave Deformidad Física | 0 | 1 | 1 | | |
| Grave Enfermedad Física | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTALES | 1 | 1 | 2(0.3%) | | |

Cuadro No. 28 Armas u Objetos que causan Lesiones Físicas Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Tipo de objeto vulnerante | Número de Objetos | Porcentaje |
|---------------------------|-------------------|------------|
| Contuso | 630 | 94.0 |
| Arma blanca | 24 | 3.6 |
| Otros | 14 | 2.1 |
| Energía radiante | 1 | 0.1 |
| Químico | 1 | 0.1 |
| Arma de fuego | 0 | 0.0 |
| TOTAL | 670 | 100 |

^{*}Nota: en una agresión física se puede utilizar más de un objeto vulnerante por lo cual el número de objetos utilizados es mayor al número de casos que presentaron lesiones.

2.3 Peritación Médico Legal por Violencia Sexual

Cuadro No. 29
Peritación Médico Legal por Violencia Sexual según Circunscripciones
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Circunscripciones y Delegaciones del IML | N° de casos | Porcentaje |
|--|-------------|------------|
| Managua | 103 | 27.0 |
| 1. Managua | 81 | 21.3 |
| 2. Ciudad Sandino | 14 | 3.7 |
| 3. Tipitapa | 8 | 2.1 |
| 4. San Rafael del Sur | 0 | 0.0 |
| Central | 61 | 16.0 |
| 5. Juigalpa | 20 | 5.2 |
| 6. Boaco | 11 | 2.9 |
| 7. Acoyapa | 8 | 2.1 |
| 8. San Carlos | 8 | 2.1 |
| 9. Nueva Guinea | 7 | 1.8 |
| 10. El Rama | 7 | 1.8 |
| Norte | 49 | 12.9 |
| 11.Matagalpa | 28 | 7.3 |
| 12. Jinotega | 21 | 5.5 |
| Occidental | 48 | 12.6 |
| 13.León | 25 | 6.6 |
| 14. Chinandega | 13 | 3.4 |
| 15. El Viejo | 10 | 2.6 |
| Sur | 40 | 10.5 |
| 16. Granada | 29 | 7.6 |
| 17. Rivas | 11 | 2.9 |
| Oriental | 28 | 7.3 |
| 18.Masaya | 15 | 3.9 |
| 19. Masatepe | 5 | 1.3 |
| 20. Jinotepe | 5 | 1.3 |
| 21. Diriamba | 3 | 0.8 |
| Las Segovias | 24 | 6.3 |
| 22. Estelí | 13 | 3.4 |
| 23. Somoto | 6 | 1.6 |
| 24. Ocotal | 5 | 1.3 |
| Caribe Sur | 14 | 3.7 |
| 25. Bluefields | 14 | 3.7 |
| Caribe Norte | 14 | 3.7 |
| 26. Las Minas | 11 | 2.9 |
| 27.Waspán | 3 | 0.8 |
| 28. Puerto Cabezas | 0 | 0.0 |
| NICARAGUA | 381 | 100 |

Gráfico No. 8
Peritación Médico Legal por Violencia Sexual según Sitio de Ocurrencia
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua
Septiembre 2017





Gráfico No. 9
Peritación Médico Legal por Violencia Sexual según Agresor Instituto de Medicina Legal, Nicaragua Septiembre 2017



^{*}Nota. La variable ninguno se aplica cuando la persona evaluada no refiere durante la valoración el posible agresor.

Cuadro No. 30 Peritación Médico Legal por Violencia Sexual Según Edad y Sexo Instituto de Medicina Legal, Nicaragua Septiembre 2017

| Doublesión | Rangos de edad | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-----|------------------|----|--------------------|---|----------|-------|-------|
| Peritación Médico Legal | 0-12 años | | -12 años 13-17 años | | 18-38 años 39-59 | | 9-59 años 60 a m | | nás años | Total | |
| Wedico Legal | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | Total |
| Violencia Sexual | 33 | 136 | 10 | 140 | 5 | 45 | 1 | 9 | 0 | 2 | 381 |
| TOTALES | 16 | 69 | 1 | 50 | . ; | 50 | 10 | 0 | | 2 | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 31
Personas Examinadas con Evidencia de Penetración
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Sexo | | Total | | | |
|-----------|-----|------------|-----|------------|-------|
| Sexo | Sí | Porcentaje | No | Porcentaje | Total |
| Masculino | 11 | 22.4 | 38 | 77.6 | 49 |
| Femenino | 136 | 41.0 | 196 | 59.0 | 332 |
| TOTAL | 147 | 38.6 | 234 | 61.4 | 381 |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 32 Evidencia de Uso de Fuerza, Violencia o Intimidación Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Sexo | Uso | Total | | | |
|-----------|-----|------------|-----|------------|-------|
| Sexu | Sí | Porcentaje | No | Porcentaje | Total |
| Masculino | 1 | 2.0 | 48 | 98.0 | 49 |
| Femenino | 12 | 3.6 | 320 | 96.4 | 332 |
| TOTAL | 13 | 3.4 | 368 | 96.6 | 381 |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 33
Evidencia de Uso de Medio Privativo de Voluntad, Razón o Sentido Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Sexo | Existe u | Total | | | |
|-----------|----------|------------|-----|------------|-----|
| | Sí | Porcentaje | No | Porcentaje | |
| Masculino | 0 | 0 | 49 | 100 | 49 |
| Femenino | 3 | 1.0 | 329 | 99.0 | 332 |
| TOTAL | 3 | 1.0 | 378 | 99.0 | 381 |

Cuadro No. 34 Personas que tienen Enfermedad o Discapacidad Física o Psíquica Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Padece de: | SI | | | NO | | |
|--|--------------------------|---|----------|--------------------|-----|----------------|
| Pauece de. | Masculino Femenino Total | | Total | Masculino Femenino | | Total |
| Enfermedad o Discapacidad Física | 0 | 2 | 2 (0.5%) | 49 | 330 | 379 (99.4%) |
| Enfermedad o Discapacidad Psíquica | 0 | 1 | 1 (0.3%) | 49 | 331 | 380 (99.7%) |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 35 Condición de la Persona Examinada Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Condición | N=332 | | | | | |
|--------------------|-------|------------|-----|------------|------------------------|--|
| Condicion | SI | Porcentaje | NO | Porcentaje | Mujeres en edad fértil | |
| Estado de Embarazo | 2 | 1.1 | 188 | 98.9 | 100 | |
| Riesgo de Embarazo | 25 | 13.2 | 165 | 86.8 | 190 | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 36 Consecuencia del Hecho Violento Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Consecuencia | | SI | <u> </u> | NO | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-------------|--|--|
| del hecho violento | Masculino | Femenino | Total | Masculino | Femenino | Total | | |
| Grave daño en la salud física | 0 | 7 | 7 (1.8%) | 49 | 325 | 374 (98.2%) | | |
| Infección de transmisión sexual | 1 | 5 | 6 (1.6%) | 48 | 327 | 375 (98.4%) | | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 37 Personas Examinadas con Evidencia de Tocamientos Lúbricos Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Consecuencia del | | SI | | | | | |
|------------------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|-------|
| hecho violento | Masculino | Femenino | Total | Masculino | Femenino | Total | |
| Evidencia de | | | | | | | Total |
| lúbricos | 0 | 14 | 14 | 49 | 318 | 367 | |
| tocamientos | | | | | | | |
| TOTALES | 1 | 4 (3.7%) | | 36 | 381 | | |

2.4 Peritación Médico Legal por Lesiones Psíquicas

En este apartado no se muestra información de las Delegaciones de San Rafael del Sur, Diriamba, El Rama, Nueva Guinea, Las Minas y Waspán, ya que no se dispone de servicio de Piscología o Psiquiatría Forense. La delegación de Jinotepe y Puerto Cabezas no realizaron este tipo de peritaje durante el mes evaluado.

Cuadro No. 38
Peritación por Lesiones Psíquicas según Circunscripciones
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Circunscripciones y Delegaciones del IML | Lesiones Psíquicas | Porcentaje |
|--|--------------------|------------|
| Managua | 444 | 35.3 |
| 1. Managua | 391 | 31.1 |
| 2. Tipitapa | 26 | 2.1 |
| 3. Ciudad Sandino | 27 | 2.1 |
| Occidental | 262 | 20.9 |
| 4. León | 109 | 8.7 |
| 5. El Viejo | 90 | 7.2 |
| 6. Chinandega | 63 | 5.0 |
| Norte | 139 | 11.1 |
| 7. Matagalpa | 79 | 6.3 |
| 8. Jinotega | 60 | 4.8 |
| Sur | 110 | 8.8 |
| 9. Granada | 79 | 6.3 |
| 10. Rivas | 31 | 2.5 |
| Central | 103 | 8.2 |
| 11. Boaco | 36 | 2.9 |
| 12.Juigalpa | 30 | 2.4 |
| 13. San Carlos | 22 | 1.8 |
| 14. Acoyapa | 15 | 1.2 |
| Las Segovias | 83 | 6.6 |
| 15. Estelí | 43 | 3.4 |
| 16. Somoto | 25 | 2.0 |
| 17. Ocotal | 15 | 1.2 |
| Oriental | 79 | 6.2 |
| 18. Masaya | 47 | 3.7 |
| 19. Masatepe | 32 | 2.5 |
| Caribe Sur | 36 | 2.9 |
| 20. Bluefields | 36 | 2.9 |
| NICARAGUA | 1256 | 100 |

Gráfico No. 10
Peritación Médico Legal por Lesiones Psíquicas según Agresor
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua
Septiembre 2017





Gráfico No. 11
Peritación Médico Legal por Lesiones Psíquicas según tipo de violencia Instituto de Medicina Legal, Nicaragua Septiembre 2017



Cuadro No. 39
Personas Examinadas con Presencia de Daño Psíquico que requiere
Tratamiento Psicoterapéutico según edad y sexo
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Crupae de | | Daño | psíquico qu | ie requ | iere tratar | niento psico | terapé | utico N= 1, 2 | 56 | |
|------------------|-----------|------|-------------|---------|-------------|--------------|--------|---------------|---------|-------|
| Grupos de edades | | | SI | | | | | NO | | _ |
| euaues | Masculino | % | Femenino | % | TOTAL | Masculino | % | Femenino | % | TOTAL |
| 0-12 años | 17 | 23.6 | 55 | 76.4 | 72 | 66 | 35.1 | 122 | 64.9 | 188 |
| 13-17 años | 9 | 12.2 | 65 | 87.8 | 74 | 22 | 20.8 | 84 | 79.2 | 106 |
| 18-38 años | 10 | 3.7 | 260 | 96.3 | 270 | 29 | 10.5 | 247 | 89.5 | 276 |
| 39-59 años | 7 | 6.3 | 105 | 93.7 | 112 | 13 | 14.0 | 80 | 86.0 | 93 |
| 60 a más años | 8 | 20.0 | 32 | 80.0 | 40 | 6 | 24.0 | 19 | 76.0 | 25 |
| SUB TOTALES | 51 | 9.0 | 517 | 91.0 | 568 | 136 | 19.8 | 552 | 80.2 | 688 |
| TOTALES | 51 | | 517 | , | (45.2%) | 136 | | 552 | (54.7%) | |

Cuadro No. 40
Personas Examinadas con Disfunción que requiere Tratamiento Especializado según sexo
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Disfunción en áreas: | Daño a la integridad psíquica que requiere tratamiento especializado N= 568 | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|-------------|--|--|--|--|--|
| | Masculino | Femenino | Total | | | | | |
| Personal | 6 | 95 | 101 | | | | | |
| Laboral | 0 | 9 | 9 | | | | | |
| Escolar | 0 | 3 | 3 | | | | | |
| Familiar | 1 | 17 | 18 | | | | | |
| Social | 1 | 19 | 20 | | | | | |
| TOTALES | 8 | 143 | 151 (26.5%) | | | | | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 41
Personas Examinadas que aún con Tratamiento Especializado no recupera su Salud Mental según edad y sexo

Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Crumos de ededes | No recupera su salud mental N= 568 | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| Grupos de edades | Masculino | Femenino | Total | | | | | |
| 0-12 años | 0 | 1 | 1 | | | | | |
| 13-17 años | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18-38 años | 1 | 6 | 7 | | | | | |
| 38-59 años | 0 | 1 | 1 | | | | | |
| 60 a más años | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| TOTALES | 1 | 8 | 9 (1.5%) | | | | | |

2.5 Otros Tipos de Peritación

2.5.1. Determinación del Estado de Salud Física.

Cuadro No. 42
Peritajes Médico-Legales Determinación de Salud Física según Circunscripciones
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Circunscripciones y | | | | Grup | os de | edad | l y sex | 0 | | | | | |
|------------------------|------|------|-------|------|-------|------|---------|----|----------|--------|-------|------------|--|
| Delegaciones del IML | 0-12 | años | 13-17 | | 18-38 | | 39-59 | | 60 a más | s años | Total | Porcentaje | |
| Delegaciones del livic | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | | | |
| Managua | 2 | 1 | 5 | 0 | 89 | 30 | 34 | 5 | 5 | 3 | 174 | 21.8 | |
| 1. Managua | 2 | 1 | 4 | 0 | 84 | 25 | 32 | 5 | 5 | 3 | 161 | 20.2 | |
| 2. Tipitapa | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | |
| 3. Ciudad Sandino | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | |
| 4. San Rafael del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Occidental | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 3 | 26 | 3 | 5 | 0 | 111 | 13.9 | |
| 5. León | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 47 | 5.9 | |
| 6. Chinandega | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4.3 | |
| 7. El Viejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3.8 | |
| Norte | 0 | 0 | 10 | 0 | 89 | 4 | 22 | 1 | 6 | 0 | 132 | 16.6 | |
| 8. Matagalpa | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 66 | 8.3 | |
| 9. Jinotega | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 66 | 8.3 | |
| Caribe Norte | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 75 | 9.4 | |
| 10. Las Minas | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54 | 6.8 | |
| 11. Puerto Cabezas | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2.5 | |
| 12. Waspán | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Las Segovias | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 5 | 14 | 1 | 4 | 0 | 73 | 9.2 | |
| 13. Ocotal | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 38 | 4.8 | |
| 14. Estelí | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 30 | 3.8 | |
| 15. Somoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.6 | |
| Caribe Sur | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 64 | 8.0 | |
| 16. Bluefields | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 64 | 8.0 | |
| Sur | 0 | 0 | 4 | 2 | 41 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 58 | 7.3 | |
| 17. Granada | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.6 | |
| 18. Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2.6 | |
| Central | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 58 | 7.3 | |
| 19. Juigalpa | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 30 | 3.8 | |
| 20. Boaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1.9 | |
| 21. El Rama | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.9 | |
| 22. Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | |
| 23. San Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| 24. Acoyapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oriental | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | 3 | 8 | 0 | 52 | 6.5 | |
| 25. Masaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 2 | 6 | 0 | 35 | 4.4 | |
| 26. Jinotepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1.4 | |
| 27. Diriamba | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.8 | |
| 28. Masatepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| NICARAGUA | 4 | 2 | 35 | 2 | 497 | 50 | 145 | 18 | 40 | 4 | 797 | 100 | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Nota: La delegación de Acoyapa y Masatepe, no reportó este tipo de peritaje durante el mes que se evalúa

Cuadro No. 43

Determinación de Estado de Salud Física por Grupo de Edad y Sexo
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Crumos do | | | Prese | ncia de | e enfermedad | | | | | | |
|------------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--|--|--|
| Grupos de edades | | , | SI | NO | | | | | | | |
| euaues | Masculino | % | % Femenino | | Masculino % | | Femenino | % | | | |
| 0-12 años | 1 | 25.0 | 1 | 50.0 | 3 | 75.0 | 1 | 50.0 | | | |
| 13-17 años | 11 | 31.4 | 1 | 50.0 | 24 | 68.6 | 1 | 50.0 | | | |
| 18-38 años | 191 | 38.4 | 25 | 50.0 | 306 | 61.6 | 25 | 50.0 | | | |
| 39-59 años | 94 | 64.8 | 13 | 72.2 | 51 | 35.2 | 5 | 27.8 | | | |
| 60 a más años | 25 | 62.5 | 4 | 100 | 15 | 37.5 | 0 | 0.0 | | | |
| SUB TOTALES | 322 | 44.7 | 44 | 57.9 | 399 | 55.3 | 32 | 42.1 | | | |
| TOTALES | | 46.0%) | | 431 (54.0%) | | | | | | | |

Cuadro No. 44
Presencia y condición de Enfermedad según Sexo
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Condición de la enfermedad | | Enfermedad N= 366 | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Condicion de la emermedad | Masculino | Porcentaje | Femenino | Porcentaje | | | | | | |
| Crónica | 187 | 51.0 | 32 | 8.7 | | | | | | |
| Aguda | 124 | 33.8 | 11 | 3.0 | | | | | | |
| Gravemente Enfermo | 11 | 3.0 | 1 | 0.3 | | | | | | |
| Pone en Riesgo su Salud | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | |
| Terminal | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | |

2.5.2 Determinación del Estado de Salud Mental.

Cuadro No. 45 Peritajes Médico-Legales para Evaluar Estado de Salud Mental según Circunscripciones, Edad y Sexo Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| | | | | Grup | os de e | dad y | sexo N= | 61 | | | Totales | |
|---|-------------------|---|------|-------|---------|-------|---------|---------------|---|-----|---------|----|
| Circunscripciones y Delegaciones del IML | 0-12 años 13-17 | | años | 18-38 | años | 39-59 | años | 60 a más años | | 100 | aies | |
| Dologaciones del mil | M | F | М | F | М | F | M | F | M | F | M | F |
| Managua | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 |
| 1. Managua | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 |
| Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2. Masaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Central | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3. Boaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4. Juigalpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. Acoyapa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Las Segovias | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6. Estelí | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7. León | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. Chinandega | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9. Jinotega | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Caribe Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10. Bluefields | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NICARAGUA | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 44 | 17 |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Nota: Las delegaciones de San Rafael del Sur, Diriamba, Nueva Guinea, El Rama, Waspán y Las Minas, no disponen del servicio de Psicología o Psiquiatría Forense. Las delegaciones que no aparecen en el cuadro reportaron cero casos de este tipo de peritaje durante el mes evaluado.

2.5.3 Determinación de Peligrosidad

Cuadro No. 46 Peritajes Médico-Legales para Evaluar Peligrosidad según Circunscripciones, Edad y Sexo Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| | | Grupo | os de ed | lad y se | хо | | Totalos | |
|--|-------|-------|----------|----------|---------|---|---------|---|
| Circunscripciones y Delegaciones del IML | 18-38 | 39-59 | años | 60 a ma | Totales | | | |
| Delegaciones del IML | M | F | М | F | M | F | M | F |
| Las Segovias | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 1. Estelí | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2. Ocotal | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3. Somoto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Central | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 4. Juigalpa | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Managua | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 5. Managua | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| Occidental | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. Chinandega | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NICARAGUA | 40 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 57 | 2 |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Nota: Las delegaciones de San Rafael del Sur, Diriamba, Nueva Guinea, El Rama, Waspány Las Minas, no disponen del servicio de Psicología o Psiquiatría Forense. Las delegaciones que no aparecen en el cuadro reportaron cero casos de este tipo de peritaje durante el mes evaluado.

2.5.4 Determinación de Credibilidad del Testimonio

Cuadro No. 47 Peritajes Médico – Legales para Evaluar Credibilidad del Testimonio Según Edad y Sexo Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Circunscripciones y Delegaciones del IML | 0-12 | | |
|--|----------|--|--|
| | Femenino | | |
| Managua | 1 | | |
| Managua | 1 | | |
| NICARAGUA | 1 | | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Nota: el resto de delegaciones no reportaron este tipo de peritaje en el periodo evaluado.

2.5.5 Determinación de Tutela

Cuadro No. 48
Peritajes Médico-Legales en Tutela según Circunscripciones, Edad y Sexo
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Circunscripciones | Grupos de edad y sexo | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------|---|------------|-----------|---|-----------|---|------------|-----------|------|
| y Delegaciones del | _ | 12 os | _ | -17 ios | 18- añ | | 39. añ | | 60 a añ | más os | Tota |
| IML | М | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ı |
| Managua | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 1. Tipitapa | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| 2. Managua | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Granada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Las Segovias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Somoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NICARAGUA | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Nota: Las delegaciones de San Rafael del Sur, Diriamba, Nueva Guinea, El Rama, Waspán y Las Minas, no disponen del servicio de Psicología o Psiquiatría Forense. Las delegaciones que no aparecen en el cuadro reportaron cero casos de este tipo de peritaje durante el mes evaluado.

2.5.6 Determinación de Paternidad

Cuadro No. 49 Peritajes Médico-Legales para determinar Paternidad según Circunscripciones, Edad y Sexo Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Cinavaaninaianaa | Grupos de edad y sexo | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|---------|---------|-------|
| Circunscripciones y Delegaciones del IML | 0-12 | años | 13-17 | años | 18-38 | años | 39-59 | años | 60 a ma | ás años | Total |
| Delegaciones del IIIIE | М | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| Managua | 22 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| 1. Managua | 17 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 2. Tipitapa | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3. San Rafael del Sur | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Central | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4. Boaco | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5. Juigalpa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6. Nueva Guinea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. Acoyapa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. San Carlos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Las Segovias | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9. Estelí | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10. Ocotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. Somoto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Occidental | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12.León | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13. Chinandega | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Oriental | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14. Masaya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15. Diriamba | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16. Jinotepe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sur | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17. Rivas | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. Granada | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Norte | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19. Matagalpa | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20. Jinotega | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Caribe Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.Las Minas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Caribe Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22. Bluefields | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NICARAGUA | 48 | 56 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Lega

Nota: Las delegaciones que no aparecen en el cuadro reportaron cero casos de este tipo de peritaje durante el mes evaluado

2.5.7 Determinación de Edad Biológica.

Cuadro No. 50 Peritajes Médico-Legales para determinar Edad Biológica según Circunscripciones, Edad y Sexo Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| | | Totales | | | | | | |
|--|------|---------|-------|------|-------|------|------|---|
| Circunscripciones y Delegaciones del IML | 0-12 | años | 13-17 | años | 18-38 | lota | aies | |
| | М | F | M | F | M | F | M | F |
| Norte | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| 1. Matagalpa | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2. Jinotega | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Managua | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 3. Managua | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 4. Tipitapa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oriental | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 5. Masaya | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6. Diriamba | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Sur | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 7. Granada | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Caribe Norte | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8. Las Minas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Las Segovias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9. Estelí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10. Ocotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. San Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NICARAGUA | 1 | 2 | 34 | 4 | 7 | 1 | 42 | 7 |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Nota: El resto de las delegaciones que son 17 en total, no aparecen porque registraron cero casos en el periodo que se evalúa.

Cuadro No. 51 Peritajes Médico-Legales de Edad Biológica Según Rangos de Edad Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Rangos de Edad Diagnosticado | Sexo | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|----------|------------|-------|--|--|--|
| Rangos de Edad Diagnosticado | Masculino | Porcentaje | Femenino | Porcentaje | Total | | | |
| 13 años o menos | 0 | 0.0 | 4 | 100 | 4 | | | |
| 14-17 años | 28 | 93.3 | 2 | 6.7 | 30 | | | |
| 18 años o más | 14 | 93.3 | 1 | 6.7 | 15 | | | |
| TOTALES | 42 | 85.7 | 7 | 14.3 | 49 | | | |

3 PERITACION MEDICO-LEGAL A PERSONAS FALLECIDAS.

3.1 Peritación Tanatológica.

Cuadro No. 52 Peritación Tanatológica por Circunscripciones Según Manera de Muerte


Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| C: | cunscripciones | Manera de Muerte | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|--|--|--|--|
| y Delegaciones del IML | | Natura I | Suicidi o | Homicidi o | Accidental | No determinad a | Tota I | Porcenta je | | | | |
| | Managua | 17 | 3 | 8 | 10 | 3 | 41 | 27.9 | | | | |
| 1. | Managua | 17 | 3 | 8 | 10 | 3 | 41 | 27.9 | | | | |
| | Norte | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 21 | 14.3 | | | | |
| 2. | Matagalpa | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8.2 | | | | |
| 3. | Jinotega | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 6.1 | | | | |
| | Central | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 19 | 12.9 | | | | |
| 4. | Boaco | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4.1 | | | | |
| 5. | Juigalpa | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2.7 | | | | |
| 6. | San Carlos | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2.7 | | | | |
| 7. | El Rama | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.4 | | | | |
| 8. | Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.4 | | | | |
| 9. | Acoyapa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | | | | |
| | Las Segovias | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 18 | 12.2 | | | | |
| 10. | Estelí | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6.1 | | | | |
| 11. | Ocotal | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4.1 | | | | |
| 12. | Somoto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.0 | | | | |
| | Occidental | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 | 10.2 | | | | |
| 13. | León | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4.1 | | | | |
| | El Viejo | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3.4 | | | | |
| 15. | Chinandega | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2.7 | | | | |
| | Oriental | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 8.8 | | | | |
| 16. | Masaya | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4.1 | | | | |
| 17. | Jinotepe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.7 | | | | |
| 18. | Diriamba | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | | | | |
| 19. | Masatepe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | | | | |
| | Sur | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6.1 | | | | |
| | Rivas | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4.8 | | | | |
| 21. | Granada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | | | | |
| | Caribe Norte | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6.1 | | | | |
| | Las Minas | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4.8 | | | | |
| 23. | Puerto Cabezas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.4 | | | | |
| | Caribe Sur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | | | | |
| 24. | Bluefields | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | | | | |
| | NICARAGUA | 44 | 11 | 38 | 49 | 5 | 147 | 100 | | | | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Nota: En las delegaciones de Tipitapa y Ciudad Sandino no se realiza peritaje postmortem, los casos son atendidos en la sede Managua. La delegación de San Rafael del Sur y Waspán, no reporto ningún caso durante este mes

Gráfico No. 12
Peritación Tanatológica según Manera de Muerte
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua
Comparativo Septiembre 2016-2017



Cuadro No. 53
Peritación Tanatológica por Manera de Muerte, Grupos de Edad y Sexo
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| | | Edad y sexo | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------------|---|-------------|------------|----|----|-------------|------------|---|-----------|--------|
| Manera de Muerte | _ | 12 os | | 3-17 ños | 18- año | | |)-59 ňos | 60 a añ | | Tota s | |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Accidental | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 6 | 4 | 9 | 0 | 40 | 9 |
| Natural | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 1 | 8 | 3 | 36 | 8 |
| Homicidio | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 32 | 6 |
| Suicidio | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| No Determinada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| SUB TOTALES | 3 | 5 | 4 | 0 | 57 | 12 | 37 | 7 | 18 | 4 | 11 9 | 2 8 |
| TOTALES | - 1 | 3 | | 4 | 69 | 9 | 4 | 14 | 2: | 2 | 14 | 7 |

Cuadro No. 54
Peritación Tanatológica según Tipo de muerte, Grupos de Edad y Sexo
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| | | Edad y sexo | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|---|----|-----------|-------------|----|------------|---|---------|--------|
| Tipo de Muerte | 0-′ añ | | 13- añ | | | -38 os | 39-9 año | | 60 a añ | | Tota | les |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Violentas | 2 | 2 | 4 | 0 | 49 | 8 | 16 | 6 | 10 | 1 | 81 | 1 7 |
| Naturales | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 1 | 8 | 3 | 36 | 8 |
| No Determinada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| SUB TOTALES | 3 | 5 | 4 | 0 | 57 | 12 | 37 | 7 | 18 | 4 | 11 9 | 2 |
| TOTALES | 8 | 3 | 4 | | 6 | 9 | 44 | ļ. | 2: | 2 | 14 | 7 |

Cuadro No. 55
Peritación Tanatológica en Muertes Accidentales
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Circunscripciones y | - | Tipo de Accident | te | | |
|--------------------------------|----------|------------------|---------|-------|------------|
| Delegaciones del IML | Tránsito | Otros accidentes | Laboral | Total | Porcentaje |
| Central | 6 | 5 | 0 | 11 | 22.4 |
| 1. Boaco | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.1 |
| 2. Juigalpa | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.1 |
| Nueva Guinea | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.1 |
| 4. El Rama | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.1 |
| 5. Acoyapa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 6. San Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| Managua | 8 | 0 | 2 | 10 | 20.4 |
| 7. Managua | 8 | 0 | 2 | 10 | 20.4 |
| Occidental | 4 | 3 | 0 | 7 | 14.3 |
| 8. León | 2 | 1 | 0 | 3 | 6.1 |
| 9. Chinandega | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.1 |
| 10. El Viejo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.1 |
| Las Segovias | 5 | 1 | 0 | 6 | 12.2 |
| 11. Ocotal | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.1 |
| 12. Estelí | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.1 |
| 13. Somoto | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
| Oriental | 2 | 3 | 0 | 5 | 10.2 |
| 14. Masaya | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.1 |
| 15. Jinotepe | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.1 |
| 16. Masatepe | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
| Sur | 3 | 1 | 0 | 4 | 8.2 |
| 17. Rivas | 3 | 1 | 0 | 4 | 8.2 |
| Norte | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.2 |
| 18. Matagalpa | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.1 |
| 19. Jinotega | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| Caribe Norte | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.1 |
| 20. Las Minas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 21. Puerto Cabezas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| NICARAGUA | 34 | 13 | 2 | 49 | 100 |

Nota: En las delegaciones de Tipitapa y Ciudad Sandino no se realiza peritaje postmortem, los casos son atendidos en la sede Managua. La delegación de San Rafael del Sur, Diriamba, Granada, Bluefieldsy Waspán, reportaron cero casos en este mes.

Cuadro No. 56
Peritación Tanatológica en Muertes Accidentales según Grupos de Edad y Sexo
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| | | | | Grup | oos de | edad | d y se | хо | | | Totales | |
|-----------------------|--------|-----|-------|------|--------|------|--------|------|---------|--------|---------|------|
| Manera de Muerte | 0-12 a | ños | 13-17 | años | 18-38 | años | 39-59 | años | 60 a má | s años | 1018 | lie2 |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Accidente de Tránsito | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 29 | 5 |
| Otros Accidentes | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| Accidente Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SUB TOTALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 6 | 4 | 9 | 0 | 40 | 9 |
| TOTALES | 3 | | 0 | | 27 | 7 | 1 | 0 | 9 | | 49 | 9 |

Cuadro No. 57
Peritación Tanatológica en Muertes por Accidentes de Tránsito
Según Condición del Fallecido, edad y sexo
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| | | | | | Gru | pos d | e eda | d y se | KO | | | |
|---------------------------------|---|-----------|---|---------|-----|-----------|-----------------------|-----------|----------------|---|--------|-----|
| Condición del fallecido | _ | 12 ios | _ | 3- 7 | _ | -38 os | 39 [.] añ | -59 os | 60 a m años | | To | tal |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Peatón | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Conductor de Motocicleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Conductor de otros Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Pasajero de otros Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Pasajero de Motocicleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SUB TOTALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 9 | 5 |
| TOTALES | | 1 | |) | 1 | 9 | | 8 | 6 | | 34 | 4 |

Gráfico No. 13
Peritación Tanatológica en Muertes Accidentales
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua
Comparativo Septiembre 2016-2017




Gráfico No. 14
Peritación Tanatológica en Muertes por Accidentes de Tránsito, según Sitio de ocurrencia Instituto de Medicina Legal, Nicaragua
Septiembre 2017





Gráfico No. 15
Peritación Tanatológica en Muertes por Homicidios, según sitio de ocurrencia Instituto de Medicina Legal, Nicaragua Septiembre 2017



Cuadro No. 58
Peritación Tanatológica por Circunscripción
Manera de Muerte, Homicida en Mujeres por Grupo de Edad
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Circunscripciones y | | Grupos | de edades | | Total |
|----------------------|-----------|------------|------------|---------------|-------|
| Delegaciones del IML | 0-12 años | 18-38 años | 39-59 años | 60 a más años | Total |
| Managua | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1. Managua | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Norte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. Jinotega | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. San Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Caribe Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Las Minas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| NICARAGUA | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |

Cuadro No. 59
Manera de Muerte Homicida en Mujeres según Agresor
Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Circunscripciones y Delegaciones | | Αç | jresor | | |
|----------------------------------|-------------|----------|---------------|----------------|-------|
| del IML | Desconocido | Conocido | Pareja | Ex - Pareja | Total |
| Managua | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1. Managua | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Caribe Norte | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2. Las Minas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Norte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Jinotega | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. San Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nicaragua | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |

Cuadro No. 60
Tipos de Arma u Objetos Utilizados en la agresión. Datos según Edad y Sexo de la víctima Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| | | | | Gr | upos | de edad | y sexo | | | | Tot | · a l |
|----------------------------|--------|----------------------|---|------|----------------|---------|------------|---|----------|------|-------|-------|
| Tipo de Objeto | 0-12 a | 0-12 años 13-17 añ | | años | ños 18-38 años | | 39-59 años | | 60 a más | años | Iolai | |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Contuso | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 4 | 10 | 4 | 7 | 1 | 54 | 11 |
| Otros | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 19 | 2 | 11 | 1 | 41 | 11 |
| Proyectil de Arma de Fuego | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| Arma Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Agente Químico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Energía Radiante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SUBTOTALES | 3 | 5 | 4 | 0 | 57 | 12 | 37 | 7 | 18 | 4 | 119 | 28 |
| TOTALES | 8 | | 4 | | | 69 | 44 | | 22 | | 14 | 7 |

Cuadro No. 61 Arma u Objeto utilizado según Manera de Muerte Violenta Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Objeto Vulnerante | Accidentes | Homicidio | Suicidio | Total | Porcentaje |
|-------------------|------------|-----------|----------|-------|------------|
| Objeto Contuso | 40 | 12 | 5 | 57 | 58.2 |
| Arma de Fuego | 0 | 17 | 0 | 17 | 17.3 |
| Otros | 7 | 0 | 4 | 11 | 11.2 |
| Arma Blanca | 0 | 9 | 0 | 9 | 9.2 |
| Energía Radiante | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| Agente Químico | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 |
| TOTALES | 49 | 38 | 11 | 98 | 100 |

4 ANALISIS DE LABORATORIO.

Cuadro No. 62 Tipos de Análisis según Área Solicitante Instituto de Medicina Legal, Nicaragua Comparativo Septiembre 2016-2017

| | | Área Solicitante | | | | | | | | |
|----------------|------|------------------|------|-----------|------|------|---------|------|--|--|
| Laboratorio | Clír | Clínica | | Patología | | ros | Totales | | | |
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | |
| Radiología | 140 | 221 | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | 226 | | |
| Genética | 0 | 127 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 127 | | |
| Toxicología | 16 | 13 | 52 | 35 | 8 | 4 | 76 | 52 | | |
| Histopatología | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | | |
| Serología | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 20 | 16 | | |
| Ultrasonidos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
| TOTALES | 172 | 379 | 73 | 59 | 122 | 8 | 367 | 446 | | |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 63 Tipos de Peritación en que se tomó Radiografía Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Tipo de Peritajes | Número de Casos | Porcentaje |
|-------------------|-----------------|------------|
| Lesiones | 104 | 85.2 |
| Edad Biológica | 11 | 9.0 |
| Estado de Salud | 3 | 2.5 |
| Fallecidos | 4 | 3.3 |
| TOTAL | 122 | 100 |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 64 Tipos de Peritación en que se tomó Ultrasonido Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Tipo de Peritajes | Número de Casos | Porcentaje |
|-------------------------|-----------------|------------|
| Lesiones Físicas | 5 | 71.4 |
| Violencia Intrafamiliar | 2 | 28.6 |
| TOTAL | 7 | 100 |

Cuadro No. 65 Análisis de Toxicología Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Análisis realizado para detectar: | No. de casos | Porcentaje |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Cocaína | 55 | 31.1 |
| Marihuana | 53 | 29.9 |
| Etanol | 46 | 26.0 |
| Psicofármacos | 18 | 10.2 |
| Otro Medicamento | 5 | 2.8 |
| TOTAL | 177 | 100 |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No. 66 Análisis de Etanol en Fallecidos según Manera de Muerte Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Manera de Muerte | Resultado | s de Etanol | Totalaa | Porcentaje de | |
|-----------------------|-----------|-------------|---------|---------------|--|
| Manera de Muerte | Positivo | Negativo | Totales | positividad | |
| No Determinada | 3 | 9 | 12 | 25 | |
| Accidente de Tránsito | 4 | 5 | 9 | 44.4 | |
| Natural | 3 | 4 | 7 | 42.8 | |
| Homicidio | 1 | 4 | 5 | 20 | |
| Suicidio | 1 | 1 | 2 | 50 | |
| Otros Accidentes | 1 | 1 | 2 | 50 | |
| TOTAL | 13 | 24 | 37 | 35.1 | |

Cuadro No. 67 Análisis de Serología por Violencia Sexual Instituto de Medicina Legal, Nicaragua, Septiembre 2017

| Determinar presencia de: | Vivos | | Fallecidos | | Totales | |
|--------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Determinar presencia de. | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo |
| Espermatozoides | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 15 |

Fuente: Departamento de Estadísticas-Instituto de Medicina Legal

Cuadro No.68 Análisis de Histopatología Instituto de Medicina Legal Nicaragua, Septiembre 2017

| Tipo de Estudio | Número | Porcentaje |
|-----------------|--------|------------|
| En Autopsia | 18 | 100 |
| TOTALES | 18 | 100 |

